

LOS AIES

Velazquez Lopez Julissa

Universidad del sureste

Lic .Medicina veterinaria y zootecnia

M.V.Z .ARREOLA RODRIGUEZ ETY JOSEFINA

Tapachula , Chiapas a 05 de julio del 2025



AIES

los AIES son medicamentos corticosteroides que son producidas por el organismo.

Prednisolona

Es un medicamento que suele emplearse para disminuir procesos inflamatorios y son esteroides orales usados para reducir hinchazón e inflamación de los bronquios, además puede causar enfermedad a perros como diabetes, obesidad pancreatitis, pérdida de pelo etc.

EFFECTOS SECUNDARIOS
•Aumento en la ingesta de agua y de comida.
•Incremento de orina.
•Hinchazón.

Este corticosteroide es recetado para tratar diversas condiciones en perros y gatos, como: alergias severas, enfermedades autoinmunes, inflamaciones y ciertos tipos de cáncer.

Usos concretos de la prednisolona:
* Alergias .
*Asma.
* Enfermedad renal.
* Tumores.
*Enfermedad de Addison.
* Anemia, hemolítica inmunomediada.

Betamesona

Es un glucocorticoide sintético de acción prolongada, posee una potencia antiinflamatoria 25 veces más potente que la hidrocortisona, y no posee actividad mineralocorticoide. (son hormonas que regulan los niveles de sales minerales y agua en el organismo)

• Se utiliza como tratamiento en la intoxicación.
Especies: En bovinos, equinos, caninos y felinos, se recomienda para el tratamiento de procesos inflamatorios no purulentos debidos a traumatismos en músculos. En perros y gatos en el tratamiento de asma de origen alérgico. es eficaz en afecciones de piel, como eczema, alopecia, prurito inespecífico de los perros y dermatosis alérgicas en gatos.

como efecto secundario tiene: * Ardor, picazón, imitación, escozor, enrojecimiento o resequedad de la piel.
* Acne.
* Crecimiento de vello no deseado.
* Cambios en el color de la piel.
* Moretones o piel brillante.
* Pequeños bultos rojos o
*sarpullido alrededor de la boca.
*Pequeños bultos blancos o

Dexametasona

Es un esteroide glucocorticoide que se utiliza para tratar diversas afecciones inflamatorias, en pacientes
Su uso en gatos, perros, otros mamíferos pequeños y animales grandes para tratar afecciones inflamatorias y otras afecciones

Se puede administrar mediante inyección intravenosa o muscular en la clínica. como aerosol para afecciones respiratorias y como medicamento oftálmico tópico

EFFECTOS SECUNDARIOS
*pelaje opaco/seco
*aumento de peso
*pariencia barrigona
*debilidad muscular
*jadeo
*Vómitos
*diarreas
*niveles elevados de grasa o enzimas hepáticas en el análisis de sangre

Bibliografía

- Documento otorgado por la médico Ety :
Unidad III , antiinflamatorios esteroidales y no esteroidales.
_ Página 20-25