

CUADRO SINOPTICO UNIDAD I, FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION





Carlos Rodriguez Dania Sofia


Universidad del Sureste

Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia


Dominguez Figueroa Maria de Lourdes

Tapachula, Chiapas a 24 de Mayo del 2025





CICLO ASTRAL:



VACA

El ciclo estral de la vaca, o ciclo de celo, es un proceso reproductivo cíclico que prepara a la vaca para la fertilización y la gestación. Tiene una duración promedio de 21 días, con un rango que puede variar entre 18 y 24 días. Este ciclo se divide en diferentes fases, marcadas por cambios hormonales y comportamentales



YEGUA

El ciclo estral de la yegua, también conocido como intervalo interovulatorio, dura aproximadamente 21 días. Este ciclo se divide en dos fases principales: el estro o celo (la fase de receptividad sexual, que dura entre 2 y 8 días) y el diestro (la fase de descanso, que dura el resto del ciclo, aproximadamente 14-16 días)



CERDA

El ciclo estral de la cerda es un período reproductivo que, en promedio, dura 21 días, aunque puede variar entre 18 y 24 días. Este ciclo se divide en cuatro fases: proestro, estro, metaestro y diestro. Durante el estro, la cerda muestra síntomas como enrojecimiento y secreciones en la vulva, así como el reflejo de inmovilidad



BORREGA

El ciclo estral de la oveja, o ciclo reproductivo, dura aproximadamente 16-17 días. Este ciclo se divide en varias etapas, incluyendo el proestro, el estro (o celo), el metaestro y el diestro. Durante la temporada de reproducción, las ovejas presentan estos ciclos de manera regular



CABRA

El ciclo estral de la cabra es un proceso reproductivo cíclico que dura, en promedio, 21 días, aunque puede variar entre 18 y 24 días. Durante este ciclo, la cabra pasa por diferentes fases, culminando en el estro, donde la hembra es receptiva al macho



PERRA

El ciclo estral de la perra es un proceso hormonal y fisiológico que determina la capacidad reproductiva de la hembra. Este ciclo se divide en cuatro etapas: proestro, estro, diestro y anestro, y generalmente ocurre dos veces al año, con una duración promedio de 5 a 11 meses entre cada celo



GATA

El ciclo estral de la gata, también conocido como celo, es un proceso reproductivo que involucra cambios hormonales y físicos en el cuerpo de la hembra, que la preparan para la reproducción. Las gatas son poliéstricas estacionales, lo que significa que ciclan durante ciertos períodos del año, principalmente cuando la luz del día es larga



Linkografia:

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-732X2002000200001

<https://www.msdivetmanual.com/es/manejo-y-nutrici%C3%B3n/manejo-de-la-reproducci%C3%B3n-cabras/pubertad-y-estro-en-cabras>

https://www.uprm.edu/sea/wp-content/uploads/sites/351/2025/03/final_crie_ovejas_sea_2017-3-3.pdf

<https://www.redalyc.org/pdf/636/63612648012.pdf>

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-61322018000300014&script=sci_arttext&tlng=es#:~:text=El%20ciclo%20estral%2C%20o%20intervalo,endometrio%2C%20y%20dura%2021%20d%C3%ADas

<https://www.clubganadero.com/ciclo-estral-de-la-vaca/#:~:text=El%20ciclo%20estral%20de%20la%20vaca%20es%20un%20proceso%20fisiol%C3%B3gico,de%20fertilizaci%C3%B3n%20y%20la%20gestaci%C3%B3n>

https://www-vet-cornell-edu.translate.google.com/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-information/dog-estrous-cycles?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=sge