



**UDS**  
Mi Universidad



**ANESTRO PATOLÓGICO**

**E.M.V.Z. JUAN DIEGO ORANTES MÉNDEZ**

**LIC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE "UDS"**


**M.V.Z. MARIA DE LOURDES RODRÍGUEZ  
FIGUEROA**

**TAPACHULA, CHIAPAS**

**MIERCOLES 11 DE JUNIO DEL 2025**

# ANESTRO PATOLÓGICO

## DEFINICIÓN



Es una condición en la que el ovario no presenta actividad folicular ni luteal funcional, impidiendo que la hembra entre en ciclo estral. Es más común en vacas y cerdas. Y solo en yeguas, ovejas, cabras, perras y gatas el ANESTRO no es patológico si no fisiológico.



## CAUSAS

NUTRICIONALES,  
INFECCIOSAS, HORMONALES Y  
AMBIENTE/MANEJO



## SIGNOS CLÍNICOS



- Ausencia de estro evidente (no monta ni se deja montar).
- Vulva seca, sin moco.
- Inactividad ovárica a la palpación o ecografía.
- Intervalo parto-primer celo muy prolongado (> 90 días).
- Ausencia de cambios en el comportamiento.



## DIAGNÓSTICO

ANAMNESIS, PALPACIÓN RECTAL,  
ULTRASONOGRAFÍA, HORMONAL,  
REVISIÓN UTERINA



## TRATAMIENTO

- Mejorar condición corporal y dieta.
- Terapia hormonal:
  - Aplicación de GnRH para inducir actividad folicular.
  - Uso de protocolos hormonales tipo Ovsynch o Presynch.
  - PGF2 $\alpha$  si se sospecha cuerpo lúteo persistente.
- Antibióticos intrauterinos si hay infección.
- Suplementación nutricional (energía, minerales).



# BIBLIOGRAFÍA

<https://californiasaludanima1.com/todo-lo-que-debes-saber-del-anestros-en-bovinos/>