



MAPA COCEPTUAL SOBRE LAS DISTOCIAS QUE PRESENTA LA VACA EN SU PARTO.

RAMOS OLVERA MONSERRAT

MVZ. García Sedano Barreda Roberto

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Zootecnia en bovinos

Tapachula, Chiapas

05 de julio del 2025

DISTOCIAS QUE PRESENTA LA VACA EN SU PARTO

Causas maternas


Anomalías uterinas
Deformaciones o estrechez del canal del parto.

Tamaño fetal excesivo (macrosomía)
Cuando el feto es demasiado grande para atravesar el canal del parto.

Posición anormal del feto
Como presentación podálica o de hombro.

Presentación anormal del feto
Un ejemplo seria la presentación transversal.

Inestabilidad en el cuello uterino
Un ejemplo serio por baja dilatación.



Causas fetales

Tamaño excesivo
Generalmente asociado a razas de alta producción o con antecedentes.

Malformaciones
Como fetos con deformaciones óseas o tamaños desproporcionados.



Tipos de distocia

Por presentación
Presentación cruzada (feto en posición transversal).

Por posición
Posición anormal de las extremidades o cabeza (por ejemplo, pata o cabeza fuera del canal).

Por postura
Postura incorrecta (patas cruzadas, torsión de cuello).

Por tamaño
Feto demasiado grande para pasar, común en razas lecheras de alta producción.



Manejo y prevención

Evaluación rápida
Identificación temprana para aplicar la estrategia adecuada.


Técnicas manuales
Palpación rectal y vaginal para determinar la posición, presentación y postura.

Tracción controlada
Utilizando cuerdas, ventosas o técnicas de extracción.

Incisiones
Para facilitar la extracción en casos de bloqueos.

Uso de instrumentos obstétricos.
Fórceps, palas o pinzas.

Intervención veterinaria
Siempre recomendable para evitar lesiones en la madre o el feto.



Prevención

Mejorar la genética
Seleccionando razas con menor predisposición a dificultad del parto.

Atención prenatal
Vigilancia mediante ecografías y monitoreo del desarrollo fetal.

Manejo adecuado del parto
En un ambiente adecuado, con asistencia temprana cuando sea necesario.

Predisposición en razas lecheras
Considerar el tamaño fetal potencial en la planificación de la reproducción.



- <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8b686cdb49ed17c0ef1e3e0c774beaee0338a44c30460b599282079957a8d2a2JmltdHM9MTc1MTY3MzYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=12e98631-288c-6a28-14fc-95a229846beb&psq=DISTOCIAS+QUE+PRESENTA+LA+VACA+EN+SU+PARTO&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY2x1YmdhbmFkZXJvLmNvbS9wYXJ0b3MtZGlzdG9jaWNvcy1lbi1ib3Zpbm9zLw&ntb=1>
- <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7cb4d6ea98e3f58963238826fe7f01b9cea44d14a288792d83c5abf0965d01ebJmltdHM9MTc1MTY3MzYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=12e98631-288c-6a28-14fc-95a229846beb&psq=DISTOCIAS+QUE+PRESENTA+LA+VACA+EN+SU+PARTO&u=a1aHR0cHM6Ly96b292ZXRic21pcGFzaW9uLmNvbS9nYW5hZGVyaWEvcmluYS9wYXJ0by1kaXN0b2NpY28tZW4tYm92aW5vcw&ntb=1>