



# **Tipos de alimentación en bovinos**

GARCÍA GONZÁLEZ VALERIA ANGÉLICA

MVZ Roberto García Sedano

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Zootecnia de bovinos

Tapachula, Chiapas a 26 de Julio del 2025

# ALIMENTACIÓN EN BOVINOS

## ● A BASE DE FORRAJES

La alimentación a base de forrajes, como el pasto o el heno, es común en la producción de bovinos.

## ● A BASE DE GRANOS

La alimentación a base de granos, como el maíz o la cebada, se utiliza para apoyar el crecimiento y desarrollo de los bovinos.

## ● MIXTA

La alimentación mixta combina forrajes y granos para proporcionar una dieta equilibrada a los bovinos.

## ● ETAPA TERNEROS

- Leche materna: Fuente de nutrición principal para los terneros durante esta etapa.
- Alimento de iniciación: Algunos productores utilizan un alimento de iniciación con un porcentaje de proteína del 18-22% para complementar la leche materna.

## ● ETAPA DESTETE

- Alimento de crecimiento: Suele tener un porcentaje de proteína del 16-20% y se utiliza para apoyar el crecimiento y desarrollo de los terneros después del destete.

## ● ETAPA RECRÍA

- Alimento de recría: Suele tener un porcentaje de proteína del 14-18% y se utiliza para apoyar el crecimiento y desarrollo de los bovinos durante esta etapa.

## ● ETAPA ENGORDE

- Alimento de engorde: El alimento de engorde suele tener un porcentaje de proteína del 12-16% y se utiliza para apoyar el crecimiento y desarrollo de los bovinos durante esta etapa.



# Fuentes

<https://www.fao.org/4/t0690s/t0690s07.htm>

<https://www.clubganadero.com/alimentacion-del-ganado-bovino/>

[https://ruminants.ceva.pro/es/tipos-de-alimentacion-animal?  
hs\\_amp=true](https://ruminants.ceva.pro/es/tipos-de-alimentacion-animal?hs_amp=true)