



UDS

ZOOTECNIA DE BOVINOS

MAPA CONCEPTUAL: DISTOCIAS QUE PRESENTA LA VACA

MVZ: ROBERTO GARCIA SEDANO BARREDA

6TO CUATRIMESTRE

GRUPO: "A"

**NOMBRE DEL ALUMNO: ALBERTO JARED
OVIEDO ALONSO**

05/07/2025

DISTOCIAS QUE PRESENTA LA VACA

Distocias maternas

Son aquellas

En las que las causas de la dificultad proviene de la madre (vaca).

Algunos de las causas son:

- Distocia por canal de parto inadecuado.
- Inercia uterina.
- Malformaciones del utero, vulva o cérvix.

Distocias fetales

En este caso:

la dificultad está relacionada con el tamaño, la posición o la conformación del feto.

Este tipo de distocia es muy frecuente en los ranchos y puede traer ciertas dificultades al momento del parto.



Desproporción feto-pelvica

Puede ser causado por feto excesivamente grande (macrosomía, especialmente en razas cárnicas o por toros grandes) o pelvis materna pequeña

No existe tratamiento específico.

Se emplea terapia de soporte, fluidoterapia, antiinflamatorios y anticonvulsivos.



Feto malformado o muerto

Sus causas pueden ser feto ya fallecido provocando retención y deformación.

Anormalidades como hidrocefalia, ascitis fetal, etc.

Los fetos muertos a menudo no colaboran en el proceso del parto (no ayudan a la extensión de las extremidades o cabeza), y las malformaciones pueden aumentar el volumen o dificultar la salida.



Bibliografía:

- <https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/distocia-en-bovinos-un-mal-al-que-se-le-debe-prestar-atencion>
- <https://www.universodelasaludanimal.com/ganaderia/distocia-en-bovinos-problemas-de-parto-en-vacas/>
- <https://zoovetesmipasion.com/ganaderia/reproduccion-bovina/parto-distocico-en-bovinos>
- <https://www.clubganadero.com/partos-distocicos-en-bovinos/>