



**CUADRO SINÓPTICO: “CONDICIÓN CORPORAL”**

Gallardo Tejeda Frida Clarisa

M.V.Z. García Sedano Barreda Roberto

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Zootecnia de Bovinos

Tapachula, Chiapas

14 de Junio del 2025

# CONDICIÓN CORPORAL

## Razas de carne.

- ° CC1: EXTREMADAMENTE DELGADO (Esquelético).
  - ° Débil, no se observa grasa en la espina dorsal, cadera o costillas; cola, costillas y otras estructuras de su esqueleto de forma individual son palpables y destacadamente visibles.
- ° CC2 MUY DELGADO (Pobre).
  - ° Similar al anterior CC 1, pero no débil, puede apreciarse poco de tejido muscular; la inserción de la cola y las costillas son menos prominentes.
- ° CC3: DELGADO.
  - ° Sin grasa visible sobre las costillas y el pecho; los huesos del tren posterior fácilmente visible.
- ° CC4: REGULAR.
  - ° En general el cuerpo carece de una cobertura grasa; aumento de musculatura en paletas y cuartos traseros.
- ° CC5: MODERADO.
  - ° Carnudo, aumento de la cubierta de grasa sobre costillas, generalmente sólo duodécimas y decimoterceros son individualmente distinguibles; cabeza de cola engrasada, pero no redondeada.
- ° CC6: BUENO.
  - ° Espalda, costillas, cabeza de cola redondeada levemente y esponjosa a la palpación; disposición de grasa en el pecho, recto y vagina, costillas cubiertas y el posterior se aprecia redondeado.
- ° CC7: GORDO.
  - ° Vaca aparece carnosa, en rectángulo y lleva la grasa sobre la espalda, cabeza de cola y el pecho; las costillas no son visibles; área de vulva y recto externo contiene los depósitos gordos moderados; puede tener disposición leve de grasa en la ubre.
- ° CC8: MUY GORDA.
  - ° Apariencia cuadrada debido al exceso de grasa sobre espalda, cabeza de cola y los cuartos traseros; deposición de grasa, en el pecho y a través de costillas; la grasa excesiva alrededor de vulva y recto, y dentro de la ubre, el cuello se puede apreciar grueso y corto; la movilidad puede empezar a ser restringida.
- ° CC9: OBESO.
  - ° La mayoría de la grasa depositada sobresale del cuerpo en forma de bolas. Bajo sistemas de producción normal vacas en esta condición es raro encontrar.



## Razas lecheras

- ° CC1 En condiciones exageradamente inferiores (escuálido)
  - ° Espina dorsal y protuberancia transversal prominentes, sin capa de grasa, cavidad profunda alrededor del nacimiento de la cola, profunda depresión en el lomo.
- ° CC2 Estructura corporal obvia.
  - ° Espina dorsal y protuberancia transversal prominentes pero suave, ligera capa de grasa, cavidad poco profunda alrededor del nacimiento de la cola con algo de recubrimiento de tejido grasoso.
- ° CC3 Estructura corporal moderada, cubierta y bien balanceada
  - ° Espina dorsal y protuberancia transversal redondeadas, musculatura totalmente desarrollada, sin cavidades alrededor del nacimiento de la cola, suave depresión en el área del lomo.
- ° CC4 Estructura corporal no visible bajo la piel.
  - ° Espina dorsal evidente sólo como una línea, capa de grasa considerable pero firme, no puede sentirse protuberancia transversal, nacimiento de la cola redondeado con grasa, sin depresiones en el área del lomo.
- ° CC5 Sobrepasa exageradamente las condiciones (obeso).
  - ° Espina dorsal y protuberancia transversal no detectables, capa de grasa densa y suave, nacimiento de la cola enterrado bajo una gruesa capa de tejido grasoso.

## BIBLIOGRAFÍA

- <https://certifiedhumanelatino.org/sepa-como-monitorear-la-clasificacion-de-la-condicion-corporal-en-vacas-lecheras/>
- [https://www.produccion-animal.com.ar/informacion\\_tecnica/cria\\_condicion\\_corporal/45-cc\\_lecheras.pdf](https://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/cria_condicion_corporal/45-cc_lecheras.pdf)
- [https://www.produccion-animal.com.ar/informacion\\_tecnica/cria\\_condicion\\_corporal/50-Condicion\\_Corporal\\_Carne.pdf](https://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/cria_condicion_corporal/50-Condicion_Corporal_Carne.pdf)