



Mapa conceptual
Distocias bovinas en el parto

Tamayo Santos Iranis

Méd. García Sedano Barreda Roberto

Zootecnia de Bovinos

Universidad del sureste Medicina
veterinaria y zootecnia

Tapachula, chis. 05.jul. 2025

Distocias bovinas

CAUSAS DE LAS DISTOCIAS

FACTORES MATERNOS

Desproporción materno-fetal: El ternero es demasiado grande para el canal de parto de la madre.



Dilatación incompleta del cuello uterino, no se dilata lo suficiente para permitir el paso del ternero.



Inercia uterina: La matriz no se contrae adecuadamente para expulsar al ternero.



Infecciones uterinas: Pueden causar inflamación y reducir la capacidad de contracción de la matriz.

Torsión uterina: El útero gira sobre sí mismo, obstruyendo el canal de parto.

FACTORES FETALES

Presentación, posición o postura anormal del feto

Tamaño excesivo del feto

Anomalías fetales: Malformaciones o problemas de desarrollo en el ternero que dificultan el parto.

CONSECUENCIAS DE LAS DISTOCIAS


Muerte del ternero

Muerte de la madre

Retención de placenta

Pérdidas económicas

Infecciones uterinas



PREVENCIÓN

Selección de razas: Elegir razas con buena facilidad de parto.



- Nutrición adecuada
- Manejo adecuado de las novillas
- Selección del toro



Control prenatal: Realizar revisiones veterinarias durante la gestación para detectar posibles problemas.

DIAGNÓSTICO

Observación de la vaca



Examen rectal



TRATAMIENTO

Asistencia manual



Intervenciones quirúrgicas



BIBLIOGRAFÍA

<https://www.clubganadero.com/partos-distocicos-en-bovinos/>

<https://www.msdivetmanual.com/es/sistema-reproductivo/retenci%C3%B3n-de-membranas-fetales-en-grandes-animales-retenci%C3%B3n-de-placenta/retenci%C3%B3n-de-membranas-fetales-en-vacas>

<https://www.universodelasaludanimal.com/ganaderia/distocia-en-bovinos-problemas-de-parto-en-vacas/>