



Superota

Manejo en lechones

Tamayo Santos Iranis

Méd. García Sedano Barreda Roberto

Zootecnia de Porcinos

Universidad del sureste Medicina
veterinaria y zootecnia

Tapachula, chis. 05.jul. 2025

MANEJO DE LECHONES



Al nacer (0-6 horas)

Se seca al lechón para evitar hipotermia, se limpian mucosas (nariz y boca) y se lo guía a mamar calostro lo antes posible, esencial para su inmunidad.

Primeros días (1-3)

Se realiza el corte y desinfección del cordón umbilical, descolmillado (si es necesario) para evitar lesiones, y se identifica al lechón (aretes, tatuaje, etc.)



Día 3 a 7

Se corta la cola para prevenir mordeduras, y se aplica una dosis de hierro intramuscular para evitar anemia, ya que la leche de la cerda es deficiente en este mineral

Día 7 en adelante

Si se practica castración, debe hacerse entre los 7-10 días. Se inicia el suministro de alimento sólido (preiniciador) para preparar el sistema digestivo.



Antes del destete (día 21-28)

Se ajusta la temperatura ambiental y se revisa el estado sanitario. Los lechones deben estar activos, con buen consumo y sin signos de enfermedad.

Destete

Ocurre entre los 21 y 28 días, separando a los lechones de la madre y trasladándolos a la sala de recría. Se agrupan por tamaño y se inicia alimentación post-destete.



BIBLIOGRAFÍA

https://www.3tres3.com/es-mx/articulos/el-destete-de-los-lechones-la-importancia-del-proceso_14550/

<https://www.porcicultura.com/destacado/como-proteger-a-los-cerdos-destetados-conceptos-basicos-del-cuidado-de-los-lechones-de-destete>

<https://es.pic.com/resources/el-destete-en-porcino-6-8-alimentacion-del-lechon-al-destete/>