



Licenciatura en Medicina Veterinaria Y Zootecnia

Reyna González David Antonio

Zootecnia de Porcinos.

Super nota "Manejo de Lechones"

MVZ. Barreda Roberto García Sedano

"6 °. A"


Sábado 05 de julio del 2025

MANEJO DEL LECHON

Limpieza de mucosa

Limpieza y secado de moco

Al nacer, la boca y la boca del cerdo deben limpiarse para permitir la respiración adecuada. Luego se seca completamente con una toalla para evitar la pérdida de calor, ya que los lechones son muy sensibles a la hipotermia.



Corte de Cordon

Se realiza a 3-5 cm del abdomen y se desinfecta con yodo o antiséptico para evitar infecciones umbilicales.

Descolmilation

En las primeras 24-48 horas se recortan las puntas de los colmillos (dientes caninos) con cuidado para evitar heridas en la ubre de la cerda y entre hermanos.



Descolar

Esto se hace para evitar el canibalismo (broca de cola) entre lechones, especialmente en sistemas intensivos. Se corta, dejando aproximadamente 2 cm de largo.

Aplicacion de hierro

Durante 2-3 cumpleaños, se realiza la inyección de hierro intramuscular (generalmente 200 mg) para evitar la anemia ferropénica, ya que la leche materna no satisface sus necesidades



Castracion

Por lo general, se realiza entre los días quinto y séptimo de castración quirúrgica para los hombres que no están destinados a reproducir, tratamiento, crecimiento y razones de calidad.



Alimento Complementario

De 10 a 14 días, el inicio o la gachas comienzan a estimular el consumo sólido y prepararse para la separación de cerdos.



Separacion

Esto generalmente ocurre entre las edades de 21 y 28 (aunque puede variar). Esto se hace gradualmente para evitar el estrés y trasladar lechones a una nueva área, proporcionando un buen ambiente, comida y agua dulce.



BIBLIOGRAFÍAS:

https://www.ciap.org.ar/Sitio/Archivos/Manual%20de%20produccion%20porcicola.pdf?utm_source=chatgpt.com