



CUADRO SINÓPTICO

LUISANA ARÉVALO CRUZ

GARCIA SEDANO BARREDA ROBERTO

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Zootecnia de porcinos

Tapachula, chiapas

Sábado 14 de Junio

INSTALACIONES DE CERDO

instalaciones para cerdos

Deben adaptarse a las diferentes etapas de su ciclo de vida, con necesidades específicas en cría, gestación, maternidad, destete y engorde.

Gestación

Las instalaciones de gestación, como galeras o galpones rectangulares, suelen tener jaulas individuales para cada cerda, permitiendo un control más estricto.

Maternidad

Se utilizan corrales para maternidad con jaulas de parición que facilitan el parto y el cuidado de los lechones.

Lactancia

Los lechones pequeños necesitan instalaciones con calor, como escamoteadores, y comederos y bebederos adaptados a su tamaño.

Destete

Es el proceso de separar a los lechones de la cerda madre, generalmente entre las tres y cuatro semanas de vida, y prepararlos para una alimentación independiente.

Esta etapa implica un cambio de alimentación y ambiente, y los corrales deben ser adecuados para el crecimiento de los lechones en esta fase.

Crecimiento

En esta etapa, los corrales deben tener un espacio mínimo de 1.5 metros cuadrados por cerdo para asegurar su comodidad y bienestar.

Es importante que los corrales permitan la actividad física de los cerdos y faciliten la limpieza y el manejo.

La temperatura, la ventilación y la iluminación deben ser adecuadas para garantizar el bienestar de los cerdos.

Engorde

Se utilizan corrales más amplios para que los cerdos puedan moverse y desarrollar el peso deseado.

Es importante que los corrales estén bien ventilados y tengan comederos y bebederos adecuados para el tamaño de los cerdos.

Comedores

Los comederos son un componente clave, y su diseño y disposición varían según la fase de producción.

Los lechones destetados requieren comederos adaptados a su tamaño y necesidades. Se recomienda el uso de comederos con divisiones para evitar la competencia y asegurar que todos los animales tengan acceso a la comida.

Bebederos

Los bebederos, junto con los comederos, son elementos cruciales que deben ser adecuados a la etapa de desarrollo, garantizando que los cerdos tengan acceso a agua limpia y fresca en todo momento.

Piso y paredes

Se pueden utilizar diferentes tipos de pisos, como tierra firme, grava o concreto, dependiendo de la etapa y las necesidades de higiene y confort.

La altura de las paredes exteriores puede variar de 1 a 1.2 metros, mientras que las divisiones internas pueden ser de 0.8 a 1.5 metros, según la etapa de crecimiento.

Ventilación

Es crucial para mantener la calidad del aire y evitar la concentración de gases nocivos. Se pueden utilizar sistemas de ventilación natural o mecánica, según las condiciones climáticas y la etapa de crecimiento.

https://www.produccion-animal.com.ar/libros_on_line/51-manual_porcino/01-BuenasPracticasCap1.pdf