ACTIVIDAD: CUADRO SINOPTICO

ANTONIO CRUZ BAUTISTA

MVZ. ROBERTO SEDANO

ZOOTECNIA DE CERDOS

LIC. EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE Nº6

GRUPO A

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

TAPACHULA, CHIAPAS

CONDICIONES CORPORALES

MONTA

Área individual o de jaulas de cubrición
Suelo antideslizante (evita lesiones durante el servicio)
Buena ventilación e iluminación Acceso fácil para el verraco o inseminación
Cercanía al área de gestación

GESTACION

Corrales grupales o jaulas individuales Espacio por cerda: 1.5 a 2 m² (en grupo)
Alimentadores controlados para evitar sobrepeso
Suelo firme con drenaje
Ambiente tranquilo, sin estrés
Control de temperatura: 18–22 °C

LACTANCIA

Jaulas de maternidad (1 cerda + lechones)
Protección para lechones (evita aplastamiento)
Piso rejillado o slats (fácil limpieza)
Lámparas o nidos térmicos para lechones (30–34 °C)
Buen drenaje y ventilación
Acceso a agua y alimento para cerda y lechones

DESTETE

Corrales colectivosDensidad: 0.3 – 0.5 m²/lechón
Piso de rejilla o sólido con cama
Temperatura: 26–30 °C (según edad)
Bebederos automáticos y comederos accesibles
ransición alimenticia controlada (pienso iniciador)

COMEDEROS

Comederos lineales o individuales (control de ración)

LINKOGRAFIA

LACTANCIA CERDO - Buscar con Google

COMEDEROS CERDO - Buscar con Google