



UDS

ZOOTECNIA DE PORCINOS

SUPERNOTA: EL MANEJO DEL LECHON

MVZ: ROBERTO GARCIA SEDANO BARREDA


6TO CUATRIMESTRE

GRUPO: "A"

**NOMBRE DEL ALUMNO: ALBERTO JARED
OVIEDO ALONSO**

05/07/2025

MANEJO DEL LECHON



LIMPIEZA DE MUCOSAS

Inmediatamente después del nacimiento, se debe limpiar las mucosas (nariz y boca) para asegurar que el lechón respire adecuadamente. Esto se hace con un paño limpio o con la mano (guantes) para retirar líquidos, sangre o membranas que obstruyan las vías respiratorias.

Corte y desinfección del cordón umbilical

Se corta a aproximadamente 3-4 cm del abdomen y se desinfecta con tintura de yodo al 7% para evitar infecciones (onfalitis).



Aplicación de hierro


Los lechones nacen con deficiencia de hierro, lo que puede causar anemia. Se aplica una inyección intramuscular de 200 mg de hierro dextrano entre las primeras 24-48 horas de vida.



descolmillado y corte de cola

el descolmillado se realiza entre las primeras 6-24 horas de vida para evitar que los lechones dañen las tetas de la cerda o se hieran entre ellos. Se corta con alicates especiales o se desgastan con limas.

En sistemas intensivos es recomendable cortar las colas para evitar el canibalismo (mordedura de colas) o en algunas ocasiones por estética. Se corta dejando aproximadamente 2-3 cm.



Identificación

Se realiza mediante tatuajes, muescas o crotales para llevar un registro individual de cada lechón.

Bibliografía:

- <https://blog.agrovetmarket.com/guia-manejo-lechon-destete/>
- <https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/22439>
- <https://zoovetesmipasion.com/porcicultura/manejo-del-lechon-recien-nacido>
- <https://www.procampo.com.ec/index.php/blog/10-nutricion/99-manejo-del-lechon-recien-nacido>