



UNIDAD 3. Elabora una supernota sobre El manejo del Lechón, todo el procedimiento que se realiza desde el nacimiento hasta el destete (limpieza de mucosas, descolmillado, hierro, etc.).

**Alumno:**

ANDRES GUTIERREZ JENNIFER ALONDRA

**Docente:**

MVZ. García Sedano Barrera Roberto

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia

**ZOOTECNIA DE PORCINOS**

Tapachula, Chiapas

05 de Julio del 2025



# Manejo del Lechón del Nacimiento al Destete



## 1. Al momento del nacimiento

### Limpeza de mucosas y vías respiratorias

- Se retira la membrana placentaria y mucosidades de la nariz y boca.
- Se puede utilizar un paño limpio o un aspirador para facilitar la respiración.



### Corte y desinfección del cordón umbilical

- Se corta a unos 3-4 cm del cuerpo.
- Se aplica una solución antiséptica (yodo o clorhexidina) para evitar infecciones umbilicales.



## 2. Primera hora de vida

### Calostrado

- Es crucial que el lechón consuma calostro en las primeras 6 horas de vida.
- El calostro proporciona inmunidad pasiva (anticuerpos) y energía vital.



## 3. Primeros días (0-3 días)

### Identificación

- Puede usarse crotal, tatuaje, o corte de orejas para individualizar cada lechón.



### Descolmillado

- Se cortan los colmillos de leche para evitar heridas a la cerda y a los hermanos.



### Recorte de cola

- Previene el canibalismo (caudofagia).



### Aplicación de Hierro

- Evita la anemia ferropénica, ya que la leche materna es deficiente en hierro.



## 4. Primera semana

### Manejo sanitario

- Revisar diariamente cada lechón.
- Detectar diarreas, debilidad o problemas en ombligo.
- Se inicia un programa preventivo contra coccidiosis.



### Adopciones o igualación de camadas

- Se redistribuyen los lechones para equilibrar el número con el número de pezones disponibles en cada cerda.

## 5. Segunda a tercera semana

### Alimentación complementaria

- Se ofrece creep feeding: alimento iniciador altamente digestible en pequeñas cantidades.
- Se introduce agua fresca en bebederos especiales.



### Limpeza del área

- Mantenimiento diario de la cama o piso (viruta, placas calefactoras o piso de plástico).
- Control de temperatura: 30–34 °C al nacimiento, reduciéndose gradualmente.



## 6. Destete (21-28 días)

### Edad ideal de destete

- Ocurre normalmente entre los 21 a 28 días de vida, dependiendo del sistema de producción.

### Manejo pre-destete

- Se aumentan las raciones de alimento iniciador.
- Se realiza transición suave al nuevo ambiente para evitar estrés.



## Bibliografía

- <https://dicta.gob.hn/files/2010,-Cuidados-del-cerdo-recien-nacido,-G.pdf>
- <https://bmeditores.mx/porcicultura/asistencia-del-parto-secado-del-lechon-neonato/>
- <https://blog.agrovetmarket.com/guia-manejo-lechon-destete/>