

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



Margarita Escobar Cruz

Docente: Mvz Roberto Garcia Sedano

Materia: zootecnia de porcinos

Licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia

MANEJO DEL LECHÓN

NACIMIENTO DEL LECHÓN



Los principales puntos en esta etapa son:

- Supervisión del parto: Se debe observar a la cerda para intervenir si hay complicaciones.
- Limpieza y secado del lechón: Al nacer, el lechón debe ser secado con una toalla limpia para evitar hipotermia.
- Estimulación respiratoria: En caso de dificultad para respirar, se puede frotar enérgicamente o aplicar estímulos en la nariz.

PRIMERAS DOS HORAS DE VIDA

- Acceso al calostro: Es la primera leche de la cerda, rica en anticuerpos. Los lechones deben consumir calostro en las primeras 6 horas de vida.
- Alojamiento adecuado: Se necesita una fuente de calor (lámparas infrarrojas o placas térmicas), ya que el lechón no puede regular su temperatura corporal.



MANEJO SANITARIO



- Desinfección del ombligo: Se usa yodo o clorhexidina para prevenir infecciones.
- Corte de colmillos (opcional, según el sistema): Para evitar lesiones entre lechones o a la cerda al mamar.

MANEJO

- Corte de cola (en algunos sistemas intensivos): Reduce el riesgo de canibalismo.
- Identificación: Puede ser con tatuajes, aretes o cortes en la oreja.
- Aplicación de hierro (día 2-3): Previene anemia por deficiencia de hierro, común en sistemas intensivos.



MANEJO ALIMENTICIO



- Lactancia exclusiva: Durante los primeros días, el lechón se alimenta únicamente de leche materna.
- Alimento preiniciador: A partir de los 7-10 días, se introduce alimento sólido en pequeñas cantidades (papilla o creep feed), para estimular el sistema digestivo.
- Agua limpia: Siempre debe haber acceso a agua potable.

BIBLIOGRAFIA:

https://www.google.com/search?q=lechones&sca_esv=26069c7dfc6c292a&udm=2&biw=1707&bih=772&sxsrf=AE3TifNwVa3PBtc5kcMoQmeBPBnGcLcHfQ%3A1751748894705&ei=HpFpaIHtKoP8kPIPhpaYwQs&ved=0ahUKEwiB9OqUzaaOAxUDPkQIHQYLJrgQ4dUDCB&uact=5&oq=lechones&gs_l=EGNpbWciCGxIY2hvbMvZmgoQABiABBhDGloFMgoQABiABBhDGloFMgUQABiABDIKEAAYgAQYQxiKBTIFEAAyAQyBRAAGIAEMgoQABiABBhDGloFMgUQABiABDIKEAAYgAQyBRAAGIAESMtBUOAKWlw_cAR4AJABAJgBbKABgQeqAQMxLji4AQPIAQD4AQGYAg2gAuMlqAIKwglKECMYJxjJAHjqAslCCBAA GIAEGLEDwglLEAAyAQYsQMYgwHCag4QABiABBixAxiDARiKBclCDRAAGIAEGLEDGEMYigXCAGcQABiABBgKwglKEAAYgAQYsQMYCpgDBZIHazQuOaAHki-yBwMwLjm4B60lwgcGMi0xLjEyyAeqAQ&sclient=img#vhid=N3eLXIU92O0w-M&vssid=mosaic

<https://www.elsitioporcino.com/publications/7/manejo-sanitario-y-tratamiento-de-las-enfermedades-del-cerdo/378/descolmillado/>

<https://www.elsitioporcino.com/publications/7/manejo-sanitario-y-tratamiento-de-las-enfermedades-del-cerdo/357/extraccian-de-los-colmillos-del-verraco/>