



ACTIVIDAD: SUPER NOTA

ANTONIO CRUZ BAUTISTA

MVZ. ROBERTO SEDANO

ZOOTECNIA DE PORCINOS

LIC. EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE N°6

GRUPO A

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

TAPACHULA, CHIAPAS

MANEJO DEL LECHÓN DESDE EL NACIMIENTO HASTA EL DESTETE

NACIMIENTO

Los lechones nacen con muy poca reserva energética y sin defensas inmunológicas propias, por lo que requieren atención inmediata.

- Limpieza de mucosas:
- Se limpian las vías respiratorias (nariz y boca) con un paño limpio para evitar asfixias por restos de líquido amniótico o membranas

COLOCACIÓN PARA LACTANCIA TEMPRANA

- Asegurar la ingestión de calostro en las primeras 4–6 horas de vida, ya que contiene anticuerpos vitales.
- Se colocan los lechones más débiles o pequeños primero para asegurar que mamen.

MANEJO A LAS 12–48 HORAS

Descolmille o limado de dientes:

- Se realiza para evitar heridas en las tetas de la madre y peleas entre hermanos.
- Se cortan los 8 colmillos temporales (dientes de aguja) con pinza específica o se liman cuidadosamente.
- ◆ Corte de cola:
 - Previene el canibalismo y mordeduras en etapas posteriores.
 - Se corta aproximadamente al 50–66% de su longitud y se desinfecta.

VACUNACIÓN

Aunque depende del estatus sanitario del hato, es común:

- Vacunación contra cólera porcina, *Mycoplasma hyopneumoniae* y circovirus entre los 7 y 21 días.
- Aplicación de antiparasitarios orales si es necesario.

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

A partir de los 7–10 días:

- Introducción de preiniciadores sólidos altamente digestibles en pequeñas cantidades.
- Estimula el sistema digestivo y facilita la transición al destete.

DESTETE

Se realiza generalmente entre los 21 y 28 días de vida.

- ◆ Consideraciones:
 - El cambio debe ser gradual si es posible (mezcla con leche en polvo o papillas).
 - Se deben minimizar los factores estresantes: cambio de corral, mezcla con otros lechones y cambios bruscos de dieta.
 - Los lechones deben pesar al menos 6–7 kg al destete.

LINKOGRAFIA

[MANEJO DE LECHONES - Buscar con Google](#)

[Manejo del lechón recién nacido](#)

[Manejo de lechones en producción porcina. Porcicultura](#)