

CUADRO SINOPTICO UNIDAD 2

Mendoza Chilel Angel Joel

Universidad del Sureste

Lic. en Nutricion

3er. Cuatrimestre

Lic. Gonzalez Salas Victor Antonio

Tapachula, Chiapas a 14 de Junio del 2025

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA

N=

Numero total de observaciones en un estudio o muestra

N= 150 significa que hay 150 participantes en una muestra

N.I.C

Numero de intervalos de clase sirve en la agrupacion de datos

Podemos encontrar 7 intervalos

A.I.C=

Amplitud del intervalo de clase, diferencia entre limites superior e inferior

Ejemplo
Intervalo 10-20, amplitud es 10

CONTEO (F)

Frecuencia absoluta de los números de datos en un intervalo

M

Marca de clase es el punto medio de un intervalo sirve para representar el valor central del intervalo

F.r

Frecuencia relativa= proporción de un valor respecto al total

L.Sup

Valor máximo en un intervalo y este define el tope de cada categoría de datos

F.a

Frecuencia acumulada = suma de frecuencias hasta un punto

L.Inf

se utiliza para establecer un valor mínimo dentro de un intervalo

BIBLIOGRAFIA

1. "Estadística Descriptiva" de Robert Johnson y Patricia Kuby (Un libro clásico que cubre los conceptos básicos de la estadística descriptiva)