



SUPER NOTA

“INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO”

DE LOS SANTOS SOLORIO HANNA MICHELL

BOLAÑOS PEREZ KAREN MICHELL

ENFERMERIA GERONTOGERIATRICA

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

TAPACHULA CHIAPAS

05 DE JULIO DE 2025

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO

Son consideradas como la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas.

>>> CLASIFICACION <<<

ITU BAJA O INFERIOR



Colonización bacteriana a nivel de uretra y vejiga que normalmente se asocia a la presencia de síntomas y signos urinarios, como:



Incluye a la **cistitis y uretritis.**

- Urgencia
- Disuria
- Polaquiuria
- Turbidez
- Olor fétido de la orina



NO COMPLICADA

Ocurre en pacientes que tienen un tracto urinario normal, sin alteraciones funcionales o anatómicas, y cuyos síntomas están confinados a la uretra y vejiga.

NO INFECCIOSAS

Causada por inflamación no infecciosa: nefritis intersticial aguda, una inflamación del tejido renal. y por irritación: productos químicos (jabones, aerosoles), alergias, o ciertas enfermedades.

AGUDA

Infección de inicio rápido.

SINTOMATICA

Presencia de síntomas clínicos.


RECURRENTE

Dos o más episodios de ITU en 6 meses, o tres o más en un año.




DIAGNOSTICO

- EGO
- Urocultivo
- Antibiograma



ITU ALTA O SUPERIOR



Colonización bacteriana a nivel ureteral y del parénquima renal, con signos y síntomas sistémicos como:

- Escalofríos
- Fiebre
- Dolor lumbar
- Náuseas y vómitos



Incluye las **pielonefritis**

COMPLICADA

Ocurre por factores anatómicos, funcionales o farmacológicos que predisponen al px a una infección persistente o recurrente o a fracaso del tratamiento.

INFECCIOSAS

Causada por bacterias como E. coli, la causa más común, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Streptococcus faecalis, hongos o virus.



CRONICA


Infección persistente o recurrente.

ASINTOMATICA

Presencia de bacterias en la orina sin síntomas.

NOSOCOMIAL

Aparición de infección urinaria a partir de las 48 horas de la hospitalización.



COMUNITARIA

Adquirida fuera del hospital.



TRATAMIENTO

- Antibioticos: Nitrofurantoina, Amoxicilina/acido clavulánico, ceftriaxona, Gentamicina.



BIBLIOGRAFIA

- <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/2cbfcc6acd3f8af445e8272531e55177-LC-LEN602%20ENFERMERIA%20GERONTOGERIATRICA.pdf>