



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Lic. en enfermería

MATERIA
enfermería gerontogeriatrico

TEMA
mareo , síncope , vértigo

DOCENTE
Santizo Gómez paulina Inés

DOCENTE
Karen Michelle Bolaños Pérez

FECHA
27/07/2025



VERTIGO MAREO Y SINCOPE

son tres condiciones diferentes que pueden causar sensaciones desagradables relacionadas con el equilibrio y la conciencia del adulto mayor



mareo

es una

: Alteración del sentido del equilibrio y el lugar, posiblemente descrita como aturdimiento, sensación de desmayo

o

como si la cabeza girara alrededor

las causas mas comunes son

encuentran el vértigo posicional paroxístico benigno, la enfermedad de Ménière, la neuritis vestibular, la laberintitis, las migrañas vestibulares, la anemia, la hipoglucemia

cuidados de enfermería

asegurar la seguridad del paciente, identificar la causa y proporcionar medidas de confort

sincope

: Desmayo o pérdida temporal y súbita de la conciencia.

causado por

: Disminución del flujo sanguíneo al cerebro, a menudo debido a problemas cardíacos, neurológicos o metabólicos.

síntomas

Mareo, aturdimiento, visión borrosa, debilidad, palidez, sudoración, pérdida de conciencia

cuidados de enfermería

evaluar al paciente mantener la calma, acostar al paciente con las piernas elevadas, evaluar signos vitales, y buscar atención médica si es necesario

vértigo

sensación giratoria repentina que se manifiesta de forma interna o externa, y que suele producirse al mover la cabeza rápidamente

se clasifican

periferico

es causado por

es el causado por la afectación del laberinto (oído interno) y nervio vestibular

siendo

el mas frecuente

suelen presentarse

pérdida de audición y zumbidos, presión y dolor en el oído.

cuidados de enfermería

ayudar al paciente a moverse con precaución, controlar las náuseas y vómitos, y educar

central

es debido

a la alteración de los mecanismos neurológicos del propio sistema vestibular

suele ser frecuente

la existencia de alteraciones de la marcha

acompañado con

y postura con inestabilidad muy llamativa, visión doble, problemas para la deglución, cefalea intensa, etc.

BIBLIOGRAFIA

diapositivas vistas en clase