



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MATERIA
enfermería gerontogeriatrica

TEMA
valoración VGI

ALUMNA
Paulina Inés Santizo Gomes

DOCENTE
Ariadne Danahe Vicente Albores

FECHA
24/05/2025

VALORACIÓN GERONTO GERIATRICA

sirve para cuantificar capacidades y problemas del anciano frágil , herramienta multidisciplinaria, interdisciplinaria busca identificar y cuantificar los problemas físicos, funcionales, psíquicos y sociales


EL PROCESO DE VGI IMPLICA

POLIFARMACIA

TIEMPO PARA UNO MISMO

revisión exhaustiva de la historia farmacológica del paciente, identificando todos los medicamentos que está tomando, incluyendo aquellos de venta libre, homeopáticos y suplementos

MAS DE 5 FARMACOS



DETECTAR Y AYUDAR AL DIAGNOSTICAR Y CUANTIFICAR EL TRASTORNO QUE AFECTA AL ANCIANO

COGNITIVO

UNA BUENA ALIMENTACIÓN

busca identificar posibles problemas como demencia, delirium, trastornos afectivos y cambios de comportamiento

EMPLEANDO ESCALAS

- Mini mental state Examination de folstein (MMSE-30)
- test de reloj
- escala de depresión geriátrica de yesavage

¿CÓMO AFECTA?

AFECTIVO

la Escala de Depresión Geriátrica (GDS) de 30, 15 o 5 reactivos y la Escala de Zarit

incluye la evaluación de sus emociones, estado de ánimo, relaciones interpersonales y reacciones ante diversas situaciones



NUTRICIÓN

indice de Barthel, indice de Kats

(ABVD) Comer, usar retrete , contener esfintees ,evalúa la condición nutricional de los adultos mayores desde una perspectiva holística, considerando factores clínicos, psicológicos, sociales y

VACUNACION

VACUNACIÓN




es una herramienta valiosa para optimizar la atención a los adultos mayores, asegurando que reciban la vacunación de manera segura, efectiva y personalizada

las vacunas contra la gripe, el COVID-19, el tétanos-difteria y la neumonía. Además, se recomienda la vacuna contra la culebrilla y, en algunos casos, las vacunas contra la hepatitis A y B,

AGUDEZA VISUAL


Se utiliza para determinar la capacidad del paciente para ver objetos a diferentes distancias, lo que puede verse afectado por condiciones como cataratas, glaucoma o degeneración macular.

Test de Snellen, Test de Ishihara:



AUDITIVA

Se utiliza la audiometría, pruebas de discriminación del habla y otros métodos para determinar el nivel de pérdida auditiva y su impacto en la comunicación y las actividades diarias.



BIBLIOGRAFIA

apuntes de clase

1. Introducción
2. Metodología