



Alumna: Alessandra Resendiz  
Estrada

Docente: Médico Karen Michelle  
Bolaños Perez

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Enfermería

Materia: Enfermería  
Gerontogeriatrica

Tapachula, Chiapas

23 de Mayo del 2025



# VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL



## VGI

Es un Instrumento de evaluación multidimensional (biopsicosocial y funcional), que permite identificar y priorizar de manera oportuna problemas y necesidades del anciano con el fin de elaborar un plan de tratamiento y seguimiento oportuno

## POLIFARMACIA

Polifarmacia se refiere al uso de 5 ó más fármacos, incluyendo la terapia alternativa. Es más frecuente en ancianos y contribuye al incremento de reacciones adversas, iatrogenia e ingresos hospitalarios



## VALORACIÓN COGNITIVA

La función cognitiva de un individuo es el resultado del funcionamiento global de sus diferentes áreas intelectuales: pensamiento, memoria, percepción, comunicación, orientación, cálculo, comprensión y resolución de problemas.

## VALORACIÓN AFECTIVA

El objetivo principal de la valoración afectiva debe ser identificar y cuantificar posibles trastornos que afecten o puedan comprometer la autosuficiencia del anciano.



## VALORACIÓN NUTRICIONAL

La evaluación de la condición nutricional puede hacerse mediante encuestas dietarias específicas o al determinar variables antropométricas o marcadores bioquímicos. Debería evaluarse si hay causas y factores de riesgo de malnutrición en todos los adultos mayores



## VACUNACION

La prevención y control de enfermedades evitables por vacunación para el adulto mayor, se encuentra inmerso en el ámbito de Medicina Preventiva con el apoyo de la Cartilla Nacional de Salud del grupo etario en cuestión. Consta de tres vacunas:

1. Antiinfluenza
2. Antineumocócica
3. Toxoides Tetánico - Diftérico (Td)



## AGUDEZA VISUAL Y AUDITIVA

- Es uno de los problemas de salud más comunes que afecta a las personas mayores, aproximadamente una de cada tres personas de 65 a 74 años tiene algún nivel de pérdida de audición y casi la mitad de las personas mayores de 75 años y más tienen dificultad para oír.



# Bibliografía

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/2cbfcc6acd3f8af445e8272531e55177-LC-LEN602%20ENFERMERIA%20GERONTOGERIATRICA.pdf#toolbar=0&navpanes=0&scrollbar=0>

Guía de valoración VGI