



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MATERIA  
enfermería gerontogeriatrica

TEMA  
valoración VGI

ALUMNA  
Paulina Inés Santizo Gomez

DOCENTE  
Karen Michell Bolaños Pérez

*lic. En enfermería*

FECHA  
24/05/2025

# VALORACIÓN GERONTO GERIATRICA

sirve para cuantificar capacidades y problemas del anciano frágil , herramienta multidisciplinaria, interdisciplinaria busca identificar y cuantificar los problemas físicos, funcionales, psíquicos y sociales


## EL PROCESO DE VGI IMPLICA

### POLIFARMACIA

#### TIEMPO PARA UNO MISMO

revisión exhaustiva de la historia farmacológica del paciente, identificando todos los medicamentos que está tomando, incluyendo aquellos de venta libre, homeopáticos y suplementos

#### MAS DE 5 FARMACOS



DETECTAR Y AYUDAR AL DIAGNOSTICAR Y CUANTIFICAR EL TRASTORNO QUE AFECTA AL ANCIANO

### COGNITIVO

#### UNA BUENA ALIMENTACIÓN

busca identificar posibles problemas como demencia, delirium, trastornos afectivos y cambios de comportamiento

#### EMPLEANDO ESCALAS

- Mini mental state Examination de folstein (MMSE-30)
- test de reloj
- escala de depresión geriátrica de yesavage

## ¿CÓMO AFECTA?

### AFECTIVO

la Escala de Depresión Geriátrica (GDS) de 30, 15 o 5 reactivos y la Escala de Zarit

incluye la evaluación de sus emociones, estado de ánimo, relaciones interpersonales y reacciones ante diversas situaciones



### NUTRICIÓN

indice de Barthel, indice de Kats

(ABVD) Comer, usar retrete , contener esfínteres ,evalúa la condición nutricional de los adultos mayores desde una perspectiva holística, considerando factores clínicos, psicológicos, sociales y

## VACUNACION

#### VACUNACIÓN




es una herramienta valiosa para optimizar la atención a los adultos mayores, asegurando que reciban la vacunación de manera segura, efectiva y personalizada

las vacunas contra la gripe, el COVID-19, el tétanos-difteria y la neumonía. Además, se recomienda la vacuna contra la culebrilla y, en algunos casos, las vacunas contra la hepatitis A y B,

## AGUDEZA VISUAL

Se utiliza para determinar la capacidad del paciente para ver objetos a diferentes distancias, lo que puede verse afectado por condiciones como cataratas, glaucoma o degeneración macular.

Test de Snellen, Test de Ishihara:



## AUDITIVA

Se utiliza la audiometría, pruebas de discriminación del habla y otros métodos para determinar el nivel de pérdida auditiva y su impacto en la comunicación y las actividades diarias.



# BIBLIOGRAFIA

apuntes de clase