



Patologías del sistema digestivo que requieren de cirugía de emergencia

**Cristina concepción Ávila Gordillo
Lic.Ariadne Danahe Vicente Albores
Enfermería médico quirúrgica II
UNIVERSIDAD DEL SURESTE
Licenciatura en enfermería
Tapachula ,Chiapas
13/06/25**

LAS PATOLOGÍAS DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE REQUIERAN DE CIRUGÍA DE EMERGENCIA.

APENDICITIS AGUDA

Dolor periumbilical o epigástrico. Inicialmente el dolor es de tipo visceral, manifestándose como sordo y urente; posteriormente, al evolucionar el proceso inflamatorio y haber participación del peritoneo, el dolor se localiza con más precisión, en fosa iliaca derecha. Empeora con los movimientos e incluso con la tos. Pueden aparecer otros síntomas como náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, febrícula o fiebre y anorexia. También, pueden presentarse síntomas miccionales. A la exploración física aparece defensa abdominal, rigidez si existe perforación y signos de peritonismo (Blumberg y Psoas).

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

ocurre cuando la comida o las heces no pueden salir del intestino. La obstrucción puede ser completa o parcial. Hay muchas causas. Las más comunes son adherencias, hernias, cánceres y algunas medicinas.

PERFORACIÓN DE ÓRGANOS

Ruptura de un órgano digestivo, como el estómago o el intestino, que puede llevar a peritonitis.

HERNIAS COMPLICADAS

Una hernia donde el flujo sanguíneo al tejido herniado se ve comprometido, requiriendo cirugía para evitar necrosis.

COLECISTITIS AGUDA




Inflamación de la vesícula biliar, a menudo causada por cálculos biliares que obstruyen el conducto cístico.

PANCREATITIS BILIAR

inflamación del páncreas causada por problemas en la vesícula biliar, especialmente por cálculos biliares que obstruyen el conducto pancreático. Los cálculos biliares pueden obstruir la salida del conducto biliar hacia el intestino, lo que provoca que las enzimas pancreáticas se acumulen y dañen el páncreas.

HEMORRAGIA DIGESTIVA

se produce cuando el sangrado proviene del tubo digestivo superior, es decir, del esófago, el estómago o la primera parte del intestino delgado.



Bibliografía

<https://www.salusplay.com/apuntes/apuntes-urgencias-y-emergencias-en-enfermeria/tema-7-urgencias-gastrointestinales#:~:text=Apendicitis%20aguda:%20urgencia%20abdominal%20quir%C3%B3rgica,tambi%C3%A9n%20la%20administraci%C3%B3n%20de%20antibi%C3%B3ticos.>

<https://medlineplus.gov/spanish/intestinalobstruction.html#:~:text=Una%20obstrucci%C3%B3n%20intestinal%20ocurre%20cuando,Estre%C3%B1imiento>

<https://medlineplus.gov/spanish/gastrointestinalbleeding.html#:~:text=Existen%20muchas%20causas%20posibles%20de,de%20colon%20C%20est%C3%B3mago%20o%20es%C3%B3fago.>