



Mi Universidad

Calendario

Nombre del Alumno: María Fernanda Santiz Gutiérrez

Nombre del tema: Calendario de vacunación en aves

Parcial : 4

Nombre de la Materia: Zootecnia de Aves

Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno López

Nombre de la licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: 6

Aves de postura: duración del ciclo 72- 80 semanas

EDAD (SEMANAS)	VACUNA O TRATAMIENTO	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES
DIA 1	Marek	Subcutánea	Aplicar al nacer, previene la parálisis viral.
SEMANA 2	Newcastle (cepa B1) + BI	Ocular o agua de bebida	Primera inmunización respiratoria
SEMANA 3-4	Gumboro	Agua de bebida	Evitar estrés; fundamental para buena respuesta inmunitaria.
SEMANA 5-6 SEMANA 8-9	Re aplicación Newcastle + BI Viruela aviar	Agua de bebida Punción en ala	Refuerzo respiratorio. Importante en zonas tropicales o si hay presencia en la zona. Revisar toma entre 7-10 días
SEMANA 10-12	Enfermedad de Newcastle (cepa La Sota o Clone 30)	Agua de bebida	Refuerzo esencial antes del pico de postura
SEMANA 12	Desparasitación interna	Oral	Alternar principios activos. Repetir cada 8-10 semanas
SEMANA 16	Inmunización contra Salmonella	Subcutánea o IM	Importante en sistemas de producción intensiva.
SEMANA 18-20	Reforzamiento Newcastle + BI	Agua o IM	Último refuerzo antes del inicio de la postura.
CADA 2 MESES	Desparasitación interna y externa (ivermectina, piretrinas)	Oral y spray	Control integral, especialmente en producción a campo.

Aves de engorda: duración 6-8 semanas

EDAD (DÍAS)	VACUNA O TRATAMIENTO	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES
DIA 1	Marek	Subcutánea	Protege contra parálisis viral; aplicar al nacer, en incubadora. Solo una vez
DIA 5-7	Newcastle (cepa B1 o Hitchner B1) + Bronquitis Infecciosa (BI)	Ocular o agua de bebida	Iniciar la inmunización contra enfermedades respiratorias. Revisar que el agua esté limpia y sin cloro.
DIA 10-14	Gumboro (Enfermedad Infecciosa de la Bolsa)	Agua de bebida	Evitar estrés y asegurar hidratación previa. Ajustar según serología materna.
DIA 18-21	Re aplicación Newcastle + BI	Agua de bebida o spray	Refuerzo esencial antes de la etapa final de engorda
DIA 25-28	Desparasitación interna (albendazol o levamisol)	Oral (agua o alimento)	Control de nematodos intestinales. Evaluar estado de salud antes de aplicar.