



**Mi Universidad**

## **Porcinos**

*Nombre del Alumno: Joahan Reyes*

*Nombre del tema: Calendario de vacunación y desparasitación*

*Parcial: 4°*

*Nombre de la Materia: Zootecnia de porcinos*

*Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno López*

*Cuatrimestre: 6°*

# Calendario de Vacunación y Desparasitación en Porcinos

---

Este calendario está adaptado a las condiciones sanitarias de Ocosingo, Chiapas, donde las enfermedades como fiebre porcina clásica, enfermedad de Aujeszky, leptospirosis, neumonía enzoótica, parvovirus porcino, colibacilosis, y parasitismos gastrointestinales y pulmonares son comunes. Se presentan las recomendaciones de vacunación y desparasitación con sus respectivas consideraciones.

## Calendario de Vacunación

Edad del animal	Vacuna	Enfermedad a prevenir	Condiciones para aplicación
3 días	Hierro (IM)	Anemia ferropriva	Aplicar vía intramuscular en lechones recién nacidos.
7 días	Vacuna contra E. coli	Colibacilosis neonatal	En granjas con historial, aplicar antes de que ocurra la exposición.
21 días	Parvovirus porcino	Infertilidad en hembras	Aplicar a futuras reproductoras.
28 días	Mycoplasma hyopneumoniae	Neumonía enzoótica	Aplicar en animales sanos, vía IM.
35 días	Vacuna Aujeszky (si es zona endémica)	Enfermedad de Aujeszky	Confirmar con autoridades sanitarias.
60 días	Fiebre porcina clásica (CEFA)	Fiebre porcina clásica	Aplicar en zonas con vigilancia activa o focos detectados.
90 días	Leptospira multiserovar	Leptospirosis	Aplicar en hembras y sementales antes del empadre.
120 días	Refuerzo Parvovirus	Infertilidad y	Hembras

y Leptospira

abortos

reproductoras  
previo a empadre.

### Calendario de Desparasitación

Edad del animal	Producto	Parásitos objetivo	Condiciones para aplicación
21 días	Fenbendazol	Nematodos gastrointestinales	Administrar en alimento por 3-5 días, buena higiene de corrales.
60 días	Ivermectina	Ácaros, piojos, nematodos pulmonares	Vía subcutánea, asegurar buena nutrición.
120 días	Levamisol	Gastrointestinales y pulmonares	Evitar uso en animales debilitados.
Cada 3-4 meses	Rotación de antiparasitarios	Resistencia parasitaria	Combinar limpieza profunda del ambiente.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

“Guía de Buenas Prácticas para la Vacunación en Granjas de Cerdos” – Jerson Andrés Cuéllar Sáenz (Veterinaria Digital, 29 julio 2024).

“Tabla de vacunación para cerdos: Guía completa por etapa de vida” – High Especialized Pro Nutrition (30 julio 2025).

.