

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



CLAVE: 07PSU0075W

RVOE: PSU-105/2011 VIGENCIA: A PARTIR DEL 7 NOVIEMBRE DE
2008

TESIS PROFESIONAL

“ALIMENTACION EN NEONATOS
FELINOS REFUGIADOS Y CON MADRE.”

PARA OBTENER EL TITULO
PROFESIONALDE: LICENCIADO EN
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOCTENIA

PRESENTADO POR:

Eduviges Jocabed Gómez Navarro

ASESOR DE TESIS:

Mtra. Jhoani Elizabeth Pérez López

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS;
AGOSTO DE 2025.

TABLA DE LOS PESOS DE LOS GATOS

MES	PESO DEL FELINO CON LA MADRE (A)	PESO DEL FELINO REFUGADO (B)
PRIMER MES	1Kg	1,4 Kg
SEGUNDO MES	1,7kg	2,3kg
TERCER MES	2.2 Kg	2.7Kg

TABLA DEL PELAGE DE LOS CACHORROS FELINOS

MES	CACHORRO FELINO CON LA MADRE (A)	CACHORRO FELINO REFUGADO (B)
PRIMER MES	Su pelaje es de color blanco con manchas negras en partes de su cuerpo similar a un gato siamés	Su pelaje es algo denso, corto y de color negro
SEGUNDO MES	El pelaje es suave, un poco denso y corto	El pelaje es muy denso, corto y muy suave.
TERCER MES	Sigue teniendo el pelaje suave y corto	Tiene el pelaje suave brillante y muy denso

TABLA DE OBSERVACIONES

MES	CACHORRO FELINO CON LA MADRE (A)	CACHORRO FELINO REFUGADO (B)
PRIMER MES	El felino se encuentra con buena salud con la diferencia que este se mira más pequeño que el gato B y tiene un poco de pulgas	Se encuentra con una buena salud y su tamaño es más grande que el gato A que esta con la madre tenía un poco de pulgas
SEGUNDO MES	El felino presento problemas parasitarios tanto internos como externo y estreñimiento lo cual opte para desparasitarlo.	Se encuentra con una salud estable muy energético y se desparasito para prevenir paracitos es algo glotón y empieza a ser más independiente
TERCER MES	Estuvo 4 días expulsando paracitos internos y ya no tiene pulgas.	Se le quito las pulgas y aún no ha presentado paracitos internos

TABLA DEL COMPORTAMIENTO DE LOS FELINOS

MES	CACHORRO FELINO CON LA MADRE (A)	CACHORRO FELINO REFUGEADO (B)
PRIMER MES	Es un poco sociable con las personas este prefiere dormir que estar jugando	Es muy social con las personas y otros animales es muy imperativo
SEGUNDO MES	Ya maso menos empieza a socializar con las personas y otros animales es muy melindroso para comer, ya es dependiente al momento de hacer sus necesidades fisiológicas	es muy energético, glotón y empieza a ser más independiente, empieza a jugar con bolsas o hojas que se encuentran tiradas o lazos que encuentre cuando mira a una persona maúlla y ronronea para pedir su comida, controla muy bien al momento de hacer su desechos fisiológicos
TERCER MES	Con estímulos positivos el gatito ya aprendió a socializar con las personas y otros animales, sigue siendo algo melindroso para comer ya que prefiere un poco de comida casera y croquetas tiene su espacio donde le gusta dormir y empezó a jugar con objetos que encuentra	Es muy imperativo sociable con las personas y otros animales, le gusta jugar con objetos como lazos o bolsas, le gusta que lo abrasen y lo mimen con palabras, le gusta dormir acompañado con peluches o con alguna persona.

RESULTADO

El cuidado de un neonato felino requiere de suma importancia, tener paciencia y dedicación los gatos desde sus primeros meses se notó que eran muy diferentes en el comportamiento, los cuidados que se le daba al felino acogido era de mayor importancia, le tenía que dar de manera correcta la leche industrial ya que si no se le daba correctamente estaba como consecuencia abultamiento del abdomen o ahogamiento y no solo se trataba de alimentarlo sino que también se tendían que asear constantemente, al ser un neonato todavía no es independiente al defecar por lo que se le hacía estímulos si esto no se le hacía provocaba estreñimiento o podría darle alguna infección, al momento cuando los dos felinos empezaron a ingerir pequeñas cantidades de alimento su tamaño, comportamiento, textura de su pelaje y hora de sueño eran muy distintas a pesar de ser de la misma camada. Se desparasitaron a los 2 meses de edad, el gatito A presentaba estreñimiento y al día siguiente de ser desparasitado empezó a defecar paracitos y decaimiento, la cual el gatito B no presentó el mismo detalle; su apetito y horas de sueño al ser diferente dieron como resultado tamaños diferentes el gato B es más grande, su comportamiento es muy imperativo sociable y el gato A es todo lo contrario el tamaño es pequeño, poco sociable, es melindroso para comer le gusta dormir mucho lo que tiene en común es la hora exacta de tomar agua instintos de casería aunque el felino B lo muestra más desarrollado.

SUGERENCIA Y PROPUESTAS

La leche materna es fundamental para cualquier clase de mamífero sin embargo en ocasiones ahí personas que no tienen consideración el estado de la madre o dejan que su vida reproductiva sea muy liberal, mi opinión como estudiante de medicina veterinaria y zootecnia este tipo de factor es muy importante ya que el estado de la leche depende mucho de los cuidados de la madre y su alimentación, la propuesta que hago a los propietarios de felinos es que debe tener un control en el estado de salud de la madre y la cría como vacunaciones, desparasitaste y tener una dieta variada para prevenir cualquier tipo de enfermedades ,también deben tener capacitaciones los propietarios sobre el bienestar del animal y las posible enfermedades zoonóticas que puede haber dentro de su hogar porno tener un control adecuada mente. Para los neonatos felinos asegurarse de no darle de comer muchos carbohidratos ya que esto puede traerle problemas digestivos como el estreñimiento.

CONCLUSIÓN

La leche materna es el alimento ideal para los neonatos felinos, pero en casos de ausencia o insuficiencia de leche materna, es fundamental proporcionar una fórmula láctea adecuada y un cuidado intensivo para garantizar su supervivencia y desarrollo saludable durante esta etapa al igual durante su desarrollo proporcionarle una dieta equilibrada, cuidados específicos como cambiarle el arenero, bañarlos, monitorear su salud y prevenir enfermedades con vacunas y desparasitantes esto no solo beneficiara al felino sino que también al propietario ya que se puede prevenir enfermedades zoonóticas.

ANEXOS

Fig. 1. Llegan los gatitos con su madre a la veterinaria



Fuente: Gómez (2025).

Fig.3 segunda leche dada al neonato

Fig. 2 primera leche dada al neonato




Fuente: Gómez (2025).



Fuente: Gómez (2025).

Fig.4 Manera correcta de darle de comer a un cachorro felino.



Fuente: Gómez (2025).

Fig.5 Manera incorrecta de alimentar un neonato felino.



Fuente: Gómez (2025).

Fig.6 Las heces fecales del gatito A, (toxocara cati).



Fuente: Gómez (2025).

Fig.7 Las heces fecales del gatito B.



Fuente: Gómez (2025).