



*Nombre del alumno: Cristian Yahir Santis Diaz*

*Nombre del docente: MVZ. Guillermo Montecinos Moguel*

*Nombre del tema: calendario de vacunación y vitaminas para ganado de engorda*

*Nombre de la materia: Zootecnia de bovinos*

*Nombre de la licenciatura: Medicina Veterinaria Y Zootecnia*

*Cuatrimestre: 6*

*Parcial: 3*

*Fecha de entrega: 5 de julio del 2025*

# Calendario de Vacunación para Ganado de Engorda - 2025

---

<b>Fecha</b>	<b>Nombre del fármaco</b>	<b>Edad de aplicación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Efectos secundarios</b>
<b>Enero</b>	Clostridiosis (7 vías)	2 meses	Anual (refuerzo a las 4 semanas)	Inflamación en el sitio de aplicación, fiebre leve.
<b>Enero</b>	Mannheimia haemolytica	2-3 meses	Anual	Reacción local, pérdida temporal del apetito.
<b>Enero</b>	IBR-BVD-PI3-BRSV	3-4 meses	Anual	Fiebre leve, reacción alérgica rara vez.
<b>Enero</b>	Desparasitación (Ivermectina)	6 semanas	Cada 3-6 meses	Somnolencia, diarrea leve.
<b>Enero</b>	Clostridiosis (7 vías)	2 meses	Anual (refuerzo a las 4 semanas)	Inflamación en el sitio de aplicación, fiebre leve.
<b>Enero</b>	Mannheimia haemolytica	2-3 meses	Anual	Reacción local, pérdida temporal del apetito.
<b>Marzo</b>	IBR-BVD-PI3-BRSV	3-4 meses	Anual	Fiebre leve, reacción alérgica rara vez.
<b>Marzo</b>	Desparasitación (Ivermectina)	6 semanas	Cada 3-6 meses	Somnolencia, diarrea leve.
<b>Marzo</b>	Clostridiosis (7 vías)	2 meses	Anual (refuerzo a las 4 semanas)	Inflamación en el sitio de aplicación, fiebre leve.
<b>Abril</b>	Mannheimia haemolytica	2-3 meses	Anual	Reacción local, pérdida temporal del apetito.
<b>Abril</b>	IBR-BVD-PI3-BRSV	3-4 meses	Anual	Fiebre leve, reacción alérgica rara vez.
<b>Abril</b>	Desparasitación (Ivermectina)	6 semanas	Cada 3-6 meses	Somnolencia, diarrea leve.

<b>Mayo</b>	Clostridiosis (7 vías)	2 meses	Anual (refuerzo a las 4 semanas)	Inflamación en el sitio de aplicación, fiebre leve.
<b>Mayo</b>	Mannheimia haemolytica	2-3 meses	Anual	Reacción local, pérdida temporal del apetito.
<b>Mayo</b>	IBR-BVD-PI3-BRSV	3-4 meses	Anual	Fiebre leve, reacción alérgica rara vez.
<b>Mayo</b>	Desparasitación (Ivermectina)	6 semanas	Cada 3-6 meses	Somnolencia, diarrea leve.
<b>Mayo</b>	Clostridiosis (7 vías)	2 meses	Anual (refuerzo a las 4 semanas)	Inflamación en el sitio de aplicación, fiebre leve.
<b>Mayo</b>	Mannheimia haemolytica	2-3 meses	Anual	Reacción local, pérdida temporal del apetito.
<b>Mayo</b>	IBR-BVD-PI3-BRSV	3-4 meses	Anual	Fiebre leve, reacción alérgica rara vez.
<b>Junio</b>	Desparasitación (Ivermectina)	6 semanas	Cada 3-6 meses	Somnolencia, diarrea leve.
<b>Junio</b>	Clostridiosis (7 vías)	2 meses	Anual (refuerzo a las 4 semanas)	Inflamación en el sitio de aplicación, fiebre leve.
<b>Julio</b>	Mannheimia haemolytica	2-3 meses	Anual	Reacción local, pérdida temporal del apetito.
<b>Julio</b>	IBR-BVD-PI3-BRSV	3-4 meses	Anual	Fiebre leve, reacción alérgica rara vez.
<b>Julio</b>	Desparasitación (Ivermectina)	6 semanas	Cada 3-6 meses	Somnolencia, diarrea leve.
<b>Agosto</b>	Clostridiosis (7 vías)	2 meses	Anual (refuerzo a las 4 semanas)	Inflamación en el sitio de aplicación, fiebre leve.
<b>Agosto</b>	Mannheimia haemolytica	2-3 meses	Anual	Reacción local, pérdida temporal del

				apetito.
<b>Agosto</b>	IBR-BVD-PI3-BRSV	3-4 meses	Anual	Fiebre leve, reacción alérgica rara vez.
<b>Agosto</b>	Desparasitación (Ivermectina)	6 semanas	Cada 3-6 meses	Somnolencia, diarrea leve.
<b>Septiembre</b>	Clostridiosis (7 vías)	2 meses	Anual (refuerzo a las 4 semanas)	Inflamación en el sitio de aplicación, fiebre leve.
<b>Septiembre</b>	Mannheimia haemolytica	2-3 meses	Anual	Reacción local, pérdida temporal del apetito.
<b>Octubre</b>	IBR-BVD-PI3-BRSV	3-4 meses	Anual	Fiebre leve, reacción alérgica rara vez.
<b>Octubre</b>	Desparasitación (Ivermectina)	6 semanas	Cada 3-6 meses	Somnolencia, diarrea leve.
<b>Octubre</b>	Clostridiosis (7 vías)	2 meses	Anual (refuerzo a las 4 semanas)	Inflamación en el sitio de aplicación, fiebre leve.
<b>Octubre</b>	Mannheimia haemolytica	2-3 meses	Anual	Reacción local, pérdida temporal del apetito.
<b>Octubre</b>	IBR-BVD-PI3-BRSV	3-4 meses	Anual	Fiebre leve, reacción alérgica rara vez.
<b>Octubre</b>	Desparasitación (Ivermectina)	6 semanas	Cada 3-6 meses	Somnolencia, diarrea leve.
<b>Octubre</b>	Clostridiosis (7 vías)	2 meses	Anual (refuerzo a las 4 semanas)	Inflamación en el sitio de aplicación, fiebre leve.
<b>Octubre</b>	Mannheimia haemolytica	2-3 meses	Anual	Reacción local, pérdida temporal del apetito.
<b>Noviembre</b>	IBR-BVD-PI3-BRSV	3-4 meses	Anual	Fiebre leve, reacción alérgica rara vez.
<b>Noviembre</b>	Desparasitación (Ivermectina)	6 semanas	Cada 3-6 meses	Somnolencia, diarrea leve.

<b>Noviembre</b>	Clostridiosis (7 vías)	2 meses	Anual (refuerzo a las 4 semanas)	Inflamación en el sitio de aplicación, fiebre leve.
<b>Noviembre</b>	Mannheimia haemolytica	2-3 meses	Anual	Reacción local, pérdida temporal del apetito.
<b>Noviembre</b>	IBR-BVD-PI3-BRSV	3-4 meses	Anual	Fiebre leve, reacción alérgica rara vez.
<b>Noviembre</b>	Desparasitación (Ivermectina)	6 semanas	Cada 3-6 meses	Somnolencia, diarrea leve.
<b>Diciembre</b>	Clostridiosis (7 vías)	2 meses	Anual (refuerzo a las 4 semanas)	Inflamación en el sitio de aplicación, fiebre leve.
<b>Diciembre</b>	Mannheimia haemolytica	2-3 meses	Anual	Reacción local, pérdida temporal del apetito.
<b>Diciembre</b>	IBR-BVD-PI3-BRSV	3-4 meses	Anual	Fiebre leve, reacción alérgica rara vez.
<b>Diciembre</b>	Desparasitación (Ivermectina)	6 semanas	Cada 3-6 meses	Somnolencia, diarrea leve.

# Calendario de Vitaminas para Ganado de Engorda - 2025

---

Fecha	Nombre del fármaco	Edad de aplicación	Frecuencia	Efectos secundarios
<b>Enero</b>	Complejo B	Desde el nacimiento	Cada mes	Reacción leve en el sitio de aplicación.
<b>Enero</b>	Vitamina ADE	Desde las 2 semanas	Cada 2-3 meses	Dolor leve en la zona de aplicación.
<b>Enero</b>	Selenio + Vitamina E	1 mes	Cada 3 meses	Temblores si hay sobredosis.
<b>Enero</b>	Complejo B	Desde el nacimiento	Cada mes	Reacción leve en el sitio de aplicación.
<b>Enero</b>	Vitamina ADE	Desde las 2 semanas	Cada 2-3 meses	Dolor leve en la zona de aplicación.
<b>Enero</b>	Selenio + Vitamina E	1 mes	Cada 3 meses	Temblores si hay sobredosis.
<b>Marzo</b>	Complejo B	Desde el nacimiento	Cada mes	Reacción leve en el sitio de aplicación.
<b>Marzo</b>	Vitamina ADE	Desde las 2 semanas	Cada 2-3 meses	Dolor leve en la zona de aplicación.
<b>Marzo</b>	Selenio + Vitamina E	1 mes	Cada 3 meses	Temblores si hay sobredosis.
<b>Abril</b>	Complejo B	Desde el nacimiento	Cada mes	Reacción leve en el sitio de aplicación.
<b>Abril</b>	Vitamina ADE	Desde las 2 semanas	Cada 2-3 meses	Dolor leve en la zona de aplicación.
<b>Abril</b>	Selenio + Vitamina E	1 mes	Cada 3 meses	Temblores si hay sobredosis.
<b>Mayo</b>	Complejo B	Desde el nacimiento	Cada mes	Reacción leve en el sitio de

				aplicación.
<b>Mayo</b>	Vitamina ADE	Desde las 2 semanas	Cada 2-3 meses	Dolor leve en la zona de aplicación.
<b>Mayo</b>	Selenio + Vitamina E	1 mes	Cada 3 meses	Temblores si hay sobredosis.
<b>Mayo</b>	Complejo B	Desde el nacimiento	Cada mes	Reacción leve en el sitio de aplicación.
<b>Mayo</b>	Vitamina ADE	Desde las 2 semanas	Cada 2-3 meses	Dolor leve en la zona de aplicación.
<b>Mayo</b>	Selenio + Vitamina E	1 mes	Cada 3 meses	Temblores si hay sobredosis.
<b>Mayo</b>	Complejo B	Desde el nacimiento	Cada mes	Reacción leve en el sitio de aplicación.
<b>Junio</b>	Vitamina ADE	Desde las 2 semanas	Cada 2-3 meses	Dolor leve en la zona de aplicación.
<b>Junio</b>	Selenio + Vitamina E	1 mes	Cada 3 meses	Temblores si hay sobredosis.
<b>Julio</b>	Complejo B	Desde el nacimiento	Cada mes	Reacción leve en el sitio de aplicación.
<b>Julio</b>	Vitamina ADE	Desde las 2 semanas	Cada 2-3 meses	Dolor leve en la zona de aplicación.
<b>Julio</b>	Selenio + Vitamina E	1 mes	Cada 3 meses	Temblores si hay sobredosis.
<b>Agosto</b>	Complejo B	Desde el nacimiento	Cada mes	Reacción leve en el sitio de aplicación.
<b>Agosto</b>	Vitamina ADE	Desde las 2 semanas	Cada 2-3 meses	Dolor leve en la zona de aplicación.
<b>Agosto</b>	Selenio + Vitamina E	1 mes	Cada 3 meses	Temblores si hay sobredosis.
<b>Agosto</b>	Complejo B	Desde el nacimiento	Cada mes	Reacción leve en el sitio de

				aplicación.
<b>Septiembre</b>	Vitamina ADE	Desde las 2 semanas	Cada 2-3 meses	Dolor leve en la zona de aplicación.
<b>Septiembre</b>	Selenio + Vitamina E	1 mes	Cada 3 meses	Temblores si hay sobredosis.
<b>Octubre</b>	Complejo B	Desde el nacimiento	Cada mes	Reacción leve en el sitio de aplicación.
<b>Octubre</b>	Vitamina ADE	Desde las 2 semanas	Cada 2-3 meses	Dolor leve en la zona de aplicación.
<b>Octubre</b>	Selenio + Vitamina E	1 mes	Cada 3 meses	Temblores si hay sobredosis.
<b>Noviembre</b>	Complejo B	Desde el nacimiento	Cada mes	Reacción leve en el sitio de aplicación.
<b>Noviembre</b>	Vitamina ADE	Desde las 2 semanas	Cada 2-3 meses	Dolor leve en la zona de aplicación.
<b>Diciembre</b>	Selenio + Vitamina E	1 mes	Cada 3 meses	Temblores si hay sobredosis.