Nombre de alumno: Jhoan Alejandro Díaz Abarca

Nombre del profesor: Guillermo Montesinos Moguel

Nombre del trabajo: plan sanitario

Materia: zootecnia de bovinos

Grupo: Lic. Medicina veterinaria y zootecnia

Ocosingo, Chiapas 05/07/ 2025

Actividad Sanitaria	Descripción	Edad/Frecuencia Vacunación	Objetivos	Recomendacic
Vacuna contra brucelosis	Prevención de la brucelosis, enfermedad zoonótica que afecta la reproducción.	3-6 meses, refuerzo cada 1-2 años	Prevenir abortos, infertilidad y contagio a humanos.	
Vacuna contra fiebre aftosa	Prevención de la fiebre aftosa, enfermedad altamente contagiosa entre rumiantes.	Anual o según normativa local	Prevenir brotes epidémicos que afectan a rumiantes y pueden generar grandes pérdidas económicas.	
Vacuna contra clostridium (7-8 valente)	Prevención de enfermedades como tétanos, botulismo y enterotoxemia, causadas por bacterias clostridiales.	2-3 meses, refuerzos ar	Protege contra varias enfermedades mortales de origen bacteriano.	
Vacuna contra leptospirosis	Prevención de la leptospirosis, una infección bacteriana que afecta los riñones y la salud reproductiva.	3-4 meses, refuerzos cada 6 meses	Evitar infecciones que afecten la salud reproductiva y la calidad de la carne.	

Vacuna contra rabia	Prevención de la rabia, enfermedad viral que afecta al sistema nervioso central.	A partir de 6 meses, anual	Prevenir la rabia, especialmente en zonas endémicas o con riesgo de contacto con animales salvajes.
2. Desparasitación			
Desparacitación interna	Prevención de gusanos intestinales (nematodos, tenias, etc.) mediante antiparasitarios.	Cada 3-6 meses	Mantener la salud digestiva del ganado y evitar enfermedades intestinales que afecten la nutrición.
Desparacitación externa	Prevención de garrapatas, moscas, piojos y otros ectoparásitos que pueden transmitir enfermedades.	Cada 2-4 semanas	Evitar enfermedades causadas por ectoparásitos, como babesiosis o dermatitis.
Manejo Reproductivo y Sanitario			
Control reproductivo	Monitoreo de la salud reproductiva, incluyendo chequeos a toros y vacas para detectar infecciones.	Anual o según necesidad	Detectar enfermedades venéreas (trichomoniasis, vibrio) y problemas de fertilidad.

Control de cuarentena	Separación de animales nuevos o enfermos para evitar la transmisión de enfermedades.	Al introducir nuevos animales	Prevenir la transmisión de enfermedades de animales externos.
Control de mastitis	Inspección regular de las ubres para detectar signos de mastitis (infección de las glándulas mamarias).	Diario	Prevenir mastitis y asegurar la calidad de la leche.
Otros Cuidados Sanitarios			
Higiene general	Limpieza de corrales, comederos y bebederos para prevenir enfermedades bacterianas, fúngicas y parasitarias.	Diariamente	Reducir la probabilidad de enfermedades bacterianas o fúngicas.
Control de enfermedades respiratorias	Monitoreo de la salud pulmonar del ganado, especialmente en climas fríos o durante cambios de estación.	Según necesidad (en climas fríos o cambios de estación)	Evitar brotes de enfermedades respiratorias, especialmente en animales jóvenes.
Control de Nutrición			
Monitoreo de la dieta	Supervisión y control de la calidad de los forrajes y balance de la alimentación del ganado.	Diario	Mantener una dieta adecuada para optimizar la salud y productividad del ganado.
Registro y Monitoreo			

Registro de vacunación y tratamientos	Mantener un registro detallado de todas las actividades sanitarias realizadas, incluyendo vacunación, desparacitación, y tratamientos médicos.	Continuo (diario/semanal)	Llevar un control completo para poder ajustar el plan sanitario según necesidades.
Evaluación del Plan Sanitario	Revisión periódica del plan sanitario, realizando ajustes según los resultados obtenidos y los cambios en las condiciones locales.	Anual o según necesidad	Asegurarse de que el plan sea eficaz, adaptando las medidas a las necesidades de la explotación.

ɔnes Adicionales

En zonas endémicas, se recomienda realizar pruebas de brucelosis antes de la vacunación.

Asegurarse de cumplir con las normativas oficiales de vacunación según el país.

Mantener una correcta higiene en los corrales y evitar traumatismos en los animales.

Especialmente en explotaciones con acceso a fuentes de agua compartidas, como ríos o estanques.

Reforzar la vacunación en zonas rurales o con presencia de fauna silvestre.

Realizar análisis fecales para ajustar los tratamientos antiparasitarios.

Utilizar productos de amplio espectro para eliminar diferentes tipos de parásitos.

Realizar cultivos vaginales y pruebas de enfermedades reproductivas periódicas.

Asegurarse de que los animales en cuarentena tengan acceso a un ambiente separado, sin contacto con el resto del ganado.

Mantener un sistema de ordeñe adecuado y estrictas medidas de higiene.

Utilizar productos desinfectantes adecuados y realizar limpieza profunda al menos una vez por semana.

Realizar vacunación preventiva contra enfermedades respiratorias como la neumonía.

Consultar con un nutricionista especializado en ganado para formular dietas balanceadas.

Utilizar software especializado o planillas para registrar la información sanitaria de cada animal

Realizar reuniones periódicas con el equipo veterinario para revisar el estado de salud del ganado