



**Nombre de alumno:** Ángel Gabriel Hernández Sánchez

**Nombre del profesor:** Guillermo Montesinos Moguel

**Nombre del trabajo:** PLAN DE ALIMENTACIÓN

**Materia:** Producción de Huevo

**Grado:** 9°

**Grupo:** MVZ.

**Unidad:** 2

Ocosingo, Chiapas domingo 05 de Julio de 2025

## 1. Etapa de inicio (pollitas 0–9 semanas)

- **Campipollo (inicio):** alimento en forma de migaja pequeña, peletizado y tratado con vapor, ideal desde el nacimiento hasta las 9 semanas. Promueve el desarrollo de órganos y huesos y facilita la transición a la dieta de crecimiento. Se suministra **a libre acceso** desde el primer día y durante toda esta fase.

## 2. Etapa de crecimiento / recría (9–18 semanas)

- **Campipollo / Campihuevo (recría):** Campihuevo está formulado para pollitas hasta las semanas 18–20. Aporta nutrientes adecuados que favorecen desarrollo corporal y uniformidad del lote
  - Forma: migaja o pellet.
  - Suministro: ajustado según la edad; ejemplo: 40–55 g/día en 6–9 semanas y 54–80 g/día en 10–20 semanas
- Recomendaciones:
  - Gestiona el reparto para evitar selección de partículas.
  - Monitorea uniformidad y peso: cerca de 1.6 kg al final de recría

## 3. Periodo de arranque de postura (18–20 a 30–35 semanas)

- Transiciona de Campihuevo a **alimento de postura** (Campihuevo misma línea o Campi huevo postura, consultar con tu distribuidor Campi).
- Nutrientes clave:
  - Mayor concentración de aminoácidos (metionina, lisina) para compensar el limitado consumo inicial de alimento
  - durante adaptaciones de entorno, iluminación y transporte.

- Meta de consumo diario:
  - Inicia cerca de 85 g/ave y progresar a 110–115 g antes del pico de postura

## Resumen del programa

Etapa	Edad (semanas)	Producto	Proporción estimada
<b>Inicio (Starter)</b>	0–9	Campipollo Inicio	Libre acceso
<b>Crecimiento / Recría</b>	9–18 / 20	Campihuevo / Campipollo recría	40–80 g/día según edad
<b>Arranque de postura</b>	18–20 → 35	Campihuevo / postura	85 → 115 g/día progresivo

### ✓ Consejos adicionales

1. **Iluminación adecuada:** programa luminoso creciente—estímulo clave para iniciar la puesta **Uniformidad del lote:** esencial para inicio de postura exitoso.
2. **Repartos controlados:** evita alimentar constantemente para prevenir selección de partículas.
3. **Suministro de agua limpio,** siempre disponible.
4. **Monitoreo constante:** registra peso corporal, consumo de alimento y producción para hacer ajustes oportunos.