Nombre de la alumna: Maricela Lopez Aguilar

Nombre del Tema: Nutrición Enteral Y Nutrición Parenteral

Parcial: 1

Nombre de la Materia: Nutrición Clínica

Nombre de la Profesora: Julibeth Martínez Guillen

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

3er Cuatrimestre

Grupo: A

Comitán de Domínguez, Chiapas. 05/08/2025

Nutrición enteral y nutrición parenteral

Que son

Son métodos para proporcionar nutrientes a personas que no pueden obtener una nutrición adecuada por vía oral.

Enteral

Es la administración de nutrientes directamente al tracto gastrointestinal, ya sea por vía oral o mediante una sonda.

Vías administración

Vía oral**:** consumo de alimentos o suplementos nutritivos.

Por sonda: este tipo de sondas sirven para la nutrición del paciente ya que se usa sonda naso entérica.

Tipos de sondas

Nasogástrica. La sonda entra por la fosa nasal hasta el estómago.

Nasoyeyunal: la sonda entra por la fosa nasal hasta el yeyuno.

Gastrostomía. La sonda va directo al estómago por endoscopio atreves de la pared abdominal.

Yeyunostomía: La sonda va directo al yeyuno por medio de punción con endoscopio.

Alimentación

Complementaria o mixta

Completa

Periodo de alimento

Periodo superior a 5-7 días para pacientes con desnutrición.

Mayores de 7-9 días en pacientes bien nutridos.

Indicaciones

Alteración en la digestión o absorción hiporexia.

Alimentación postquirúrgica temprana.

Enfermedades metabólicas.

Complicaciones

Diarrea, Vomito, residuos gástricos, mal absorción, obstrucción.

Parenteral

Es la administración de nutrientes directamente altorente sanguíneo atreves de una vía intravenoso.

Se divide

Nutrición parenteral total o central.

Nutrición parenteral periférica.

Que es

Tienes una osmolaridad mayor de 800mOs/L, se utiliza una vena profunda como la subclavia o yugular, para la infusión de nutrientes a largo plazo.

Los osmolaridad de la mezcla son menores de 800mOsm/L, se utiliza una vena superficial para infusión de nutrientes, generalmente por un tiempo limitado.

Clasificación

- NPP=NPC
- NPParcial= NPPeriférica
- NP= continua o cíclica

Micronutrientes.

- Carbohidratos
- Lípidos
- Proteínas

Micronutrientes.

- Mineral
- Vitaminas

Indicaciones

Inflamatoria intestinal.

Pancreatitis grave severa.

Estado crítico.

Mala absorción.

Complicaciones

- Acceso venoso: sangrado, daño vascular, trombosis.
- Infección del sitio.
- Metabólicas: exceso o deficiencia de nutrientes.

Componentes

Absorción completa y continúa.

Bibliografía

- Universidad UDS, Chiapas; antología nutrición clínica. (05/2025- 08/2025

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:0ae17da7-d369-4945-9481-a8bdd8f5464b

- Marie Pineau. (14 de abril de 2020). Nutrición parenteral ¿qué es y qué acceso vascular elegir.

  https://campusvygon.com/es/nutricion-parenteral-y-accesos-vasculares/