

Sandra Esperanza Ortiz Aguilar.

VALORACION DE LA SALUD.

Parcial 3.


FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA III.

MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA.

Licenciatura en Enfermería.

Cuatrimestre 3.

Comitán de Domínguez Chiapas 23 de Julio de 2025.









ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS





VIA ORAL

- Es la mas común y segura.
- Se absorbe a través del tracto gastrointestinal.
- Formas: tabletas, capsulas ,jarabes.
- Consideraciones: conciencia del paciente, ayuno, líquidos.



VIA INTRADERMICA

- Inyección en la capa superior de la dermis.
- usada para pruebas cutáneas (alergias, tuberculina).
- Volumen pequeño (0.1 ml).
- Aguja fina, ángulo de 10-15°.



- Inyección en el tejido graso bajo la piel.
- Ejemplos: insulina, heparina.
- Angulo de 45-90°.
- Absorción lenta y sostenida.





- Inyección directa al musculo.
- · Absorción rápida.
- Sitios comunes: deltoides, glúteos, vasto externo.
- Angulo 90°.



VIA INTRAVENOSA.

- Administración directa al torrente sanguíneo.
- Acción inmediata.
- Usada en emergencias o tratamientos prolongados.
- Requiere técnica aséptica rigurosa.





VALORACION DE LA SALUD DEL ADULTO.

- Evaluación integral del estado físico y mental.
- Revisión de signos vitales, antecedentes médicos y estilo de vida.
- Identificación de factores de riesgo.
- Base para el plan de cuidados.





TIPOS DE BAÑOS EN EL PACIENTE.

- Baño completo en cama: paciente totalmente dependiente.
- Baño parcial: solo áreas necesarias(cara, axilas, genitales).
- Baño asistido en ducha: con ayuda del personal.
- Baño independiente: paciente se baña por si mismo.
- Objetivos: higiene ,confort ,observación de la piel.

SUCCION **GASTRICA**

- Técnica para retirar contenido del estomago.
- Indicaciones: obstrucciones intoxicaciones, cirugías.
- · Tipos: con sonda nasogástrica o gastrostomía.
- Requiere monitoreo de líquidos y electrolitos.





LAVADO VAGINAL.

- Introducción de soluciones en la vagina para limpieza o • Tipos: Hipostáticos, tratamiento.
- Usos: infecciones, cirugías ginecológicas ,higiene.
- No se recomienda su uso rutinario (puede alterar la flora vaginal).
- Técnica aséptica.



- Introducción de líquidos por el recto.
- Finalidades:

-limpieza: eliminar heces antes de exámenes o cirugías.

-medicados: administrar medicamentos localmente.

-retención: mantener solución dentro del colon.

isotónicos, oleosos.



UDS, COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS, ENFERMERIA, ANTOLOGIA. RECUPERADO 23 DE JULIO DE 2025.