



PASIÓN POR EDUCAR

NUTRICIÓN CLÍNICA

ACTIVIDAD: MAPA CONCEPTUAL

PROFESORA: JULIBETH MARTÍNEZ
GUILLEN

**ALUMNO: CARLOS ANTONIO
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**

GRADO: 3 CUATRIMESTRE GRUPO B

FECHA DE ENTREGA: 16/06/2025

NUTRICION ENTETAL Y PARENTERAL

NUTRICION ENTERAL

es un método de alimentación que se administra a través del tracto gastrointestinal cuando una persona no puede consumir una dieta normal. Se suministra mediante una sonda que puede ir desde la nariz o la boca hasta el estómago o el intestino, dependiendo de la condición del paciente

TIPOS DE NUTRICIÓN ENTERAL

Nasogástrica: La sonda se introduce por la nariz hasta el estómago. Es común y fácil de colocar.
Orogástrica y oroentérica: Se introduce por la boca hasta el estómago o intestino, útil en recién nacidos.
Nasoentérica: Llega hasta el intestino, reduciendo el riesgo de reflujo gástrico.
Gastrostomía: Se coloca directamente en el estómago a través de la piel, indicada para tratamientos prolongados.
Duodenostomía y yeyunostomía: Se colocan en el duodeno o yeyuno, evitando el paso por el estómago

INDICACIONES

- Pacientes con dificultades para tragar o digerir alimentos.
- Personas con enfermedades neurológicas o trastornos metabólicos.
- Casos de desnutrición severa o recuperación postoperatoria

La nutrición enteral es un método de alimentación que se administra a través del tracto gastrointestinal mediante una sonda. Se usa en personas que no pueden ingerir alimentos de manera normal debido a condiciones médicas. Puede ser nasogástrica, orogástrica, gastrostomía, entre otras, dependiendo de la necesidad del paciente. Sus principales indicaciones incluyen problemas de deglución, enfermedades neurológicas y desnutrición severa. Entre sus riesgos están la infección en el sitio de la sonda y problemas de tolerancia digestiva.

NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL

son dos métodos de alimentación utilizados en pacientes que no pueden ingerir alimentos de manera convencional debido a condiciones médicas.

NUTRICIÓN ENTERAL

Se administra a través del tracto gastrointestinal mediante una sonda que puede ir al estómago o al intestino. Se usa cuando el sistema digestivo funciona, pero el paciente no puede comer por sí mismo. Algunos tipos incluyen:

- Nasogástrica (a través de la nariz hasta el estómago).
- Gastrostomía (directamente en el estómago).
- Yeyunostomía (en el intestino delgado).

NUTRICIÓN PARENTERAL

Se administra por vía intravenosa, proporcionando nutrientes directamente al torrente sanguíneo. Se usa cuando el sistema digestivo no puede procesar alimentos.

Puede ser:

- Central (en una vena grande, como la vena cava).
- Periférica (en venas más pequeñas, como las del brazo).

Ambos métodos tienen ventajas y riesgos, y su elección depende de la condición del paciente

NUTRICION PARENTERAL

es un método de alimentación que se administra por vía intravenosa, proporcionando nutrientes directamente al torrente sanguíneo. Se utiliza cuando una persona no puede recibir alimentación por vía oral o enteral debido a condiciones médicas que requieren el reposo del tracto gastrointestinal

TIPOS DE NUTRICIÓN PARENTERAL

Nutrición Parenteral Central (NPC): Se administra a través de un catéter en una vena de gran tamaño, como la vena cava. Es adecuada para tratamientos prolongados.

- **Nutrición Parenteral Periférica (NPP):** Se administra en venas más pequeñas, como las del brazo o la mano, y se usa en tratamientos de corta duración

INDICACIONES

- Pacientes con problemas de absorción intestinal.
- Personas con enfermedades graves que impiden la alimentación oral.
- Casos de desnutrición severa o recuperación postoperatoria

es un método de alimentación intravenosa utilizado cuando una persona no puede recibir nutrientes por vía oral o enteral. Puede ser central (en una vena grande, para tratamientos prolongados) o periférica (en venas más pequeñas, para tratamientos cortos). Se usa en casos de desnutrición severa, problemas de absorción intestinal o recuperación postoperatoria. Entre sus posibles riesgos están las infecciones del catéter y desequilibrios metabólicos

BIAGRAFIA

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=adf7cb556936e5709f34662cd1c2af124db8158b7e81597263a4b8880a69e5d7JmltdHM9MTc1MDAzMjAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3c501e45-d466-6a29-2e83-0d2bd5056bae&psq=pdf+de+nutricion+parenteral+y+enteral+y+parenteral&u=a1aHR0cDovL2Jvb2tzLmluc3RpdHV0by1pZGVtYS5vcmcvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcY8yMDIxXzA2XzE5XzE3XzA3XzU1X2p1bGlzc2FueWxyZXZlMjAwMmdtYWlsLmNvbV9OVVRSSUNJT05fUEFSRU5URVJBTF9ZX05VVFJJQ0IPTI9FTIRFUKFMLnBkZg&ntb=1>