DANIELA DEL ROSARIO RUIZ SANTIZ.

JULIBETH MARTINEZ GULLEN

MAPA CANCEPTUAL

NUTRICION ENTERAL Y NUTRICION PARENTERAL

NUTRICION CLINICA

TERCER CUATRIMESTRE

Grupo: “B”.

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de junio del 2025



NUTRICION

NUTRICION ENTERAL

se conoce también como alimentacion forzada.basicamente consiste en introducir alimentos por sondas

proceso que realiza el cuerpo para obtener, digerir, asimilar y utilizar los nutrientes necesarios para su funcionamiento y desarrollo. Implica la ingesta de alimentos y su transformación en energía y componentes esenciales.

NUTRICION PARENTERAL

Es la alimentación por vía intravenosa, indicada cuando el tracto gastrointestinal del paciente no funciona.

RUTAS

insertada en la nariz hasta el estomago o el intestino delgado.
Vía Oral Sondas Nasales Sondas Quirúrgicas

TIPOS

. Nasogástrica
.Orogástrica y oroenterica
. Nasoenterica
. Gastrostomía

INDICACIONES

-Desnutrición de kilocalorías proteicas con un consumo adecuado

- Paciente hospitalizado que consumieron menos de 50%, entre los 7 y 10 días.
- -dificultad para tragar.

. paciente en seguimiento por egresión.

CONTRAINDICACIONES

. Obstrucción intestinal completa,
. peritonitis aguda, perforación intestinal.
. Vómitos incoercibles.
shok.
.Fistula gastrointestinales.

CLASIFICACION

. Central
. periferica
. total
. parcial

El monitoreo de la nutrición parental implica disminuir el goteo de la infusión cuando el paciente ya esta recibiendo carbohidratos por vía oral

INDICACIONES

.Trasplanté de medula ósea.
.Vómitos crónicos.
.Mala absorción y diarrea severa..
. Enfermedad inflamatoria.
. Fistula intercutáneas - paso anormal.
.. Alta dosis de quimioterapias.
. Desnutrición severa por un tracto gastrointestinal que no funciona.
. Hospitalización, cuando la notición enteral adecuada no puede establecerse en 7 a 10 días.

CONTRADICIONES

Tracto digestivo funcional
Duración de la nutrición
Acceso vascular

- En caso de nutricion parental periferica , la malnutricion grave ,estres metabolico intenso.
- grandes necesidades de nutientes o electrolitos , restriccion de liquidos

bibliografia

Kathleen,L, &Escott, S., (2013),Krause dietoterapia, Elservier 2.- Kaufer, M., (2015), Nutriologia Médica, Medica panaméricana 3.- PerezLiazur, A, &Garcia Campos, M., (2014), Dietas normales y terapéuticas, McGraw Hill 4.- Ascencio, C., (2017), Elementos fundamentales en el cálculo de las dietas, Manual moderno 5.- Roth, R., (2009), Nutrición y dietoterapia,McGraw Hill 6.- Tellez, M., (2014) Nutrición clínica, Manual moderno 7.- Setton, D, &Fernandez A., (2014) Nutrición en pediatría. Bases para la práctica clínica en niños y enfermos, Medica panamericana.

Manual ilustrado enfermería fundamental CLASA/investigación y redacción.
Mirta Angelica Furrio y Carolina Martínez Reyes