



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre del Alumno: OSMAR ABEL AGUILAR CORDERO.

Nombre del docente: MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ.

Nombre del trabajo: MAPA CONCEPTUAL.

Nombre de la materia: PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA I.


Grado: 6º

Grupo: A

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 16 de JULIO de 2025.

TRANSFUSIÓN DE HEMODERIVADOS



TRANSFUSIÓN DE HEMODERIVADOS

ANTES DE LA TRANSFUSIÓN

VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

CONFIRMAR LA COMPATIBILIDAD SANGUÍNEA CON LA HOJA DE SOLICITUD.

REVISAR QUE LA UNIDAD PERMANEZCA SELLADA SIN FUGAS.

OBSERVAR LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES FÍSICAS (LIBRE DE GRUMOS O CUÁGULOS).

CONFIRMAR QUE SE TRATE DEL PACIENTE CORRECTO, PROCEDIMIENTO CORRECTO Y ELEMENTO CORRECTO PREVIO E INICIO A LA ADMINISTRACIÓN.

TRANSPORTAR LOS HEMOCOMPONENTES EN CONTEDORES DE MATERIAL PLÁSTICO, HERMÉTICOS.

MONITORIZAR EL SITIO DE PUNCIÓN INTRAVENOSA.


DURANTE LA TRANSFUSIÓN

REGULAR EL GOTEO INICIALMENTE A 30 GOTAS X MIN. VERIFICANDO EL RITMO DE INFUSIÓN.

NO MEZCLAR EL HEMOCOMPONENTE CON NINGÚN FÁRMACO.

ORIENTAR AL PACIENTE SOBRE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE UNA REACCIÓN

NO SUPERAR LOS 300 MMHG, PUEDE OCASIONAR HEMÓLISIS.



POSTERIOR A LA TRANSFUSIÓN

VIGILAR LA APARICIÓN DE SIGNOS CLÍNICOS DE REACCIÓN TRANSFUSIONAL.

REGISTRAR LA ADMINISTRACIÓN DEL HEMOCOMPONENTE

SEPARAR EL EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE LA BOLSA Y DESECHAR AL CONTENEDOR ROJO (BOLSA ROJA).

EN CASO DE REACCIÓN ALÉRGICA ADMINISTRAR DIFENHIDRAMINA 25 MG VIA IV. HIDROCORTISON A 100 MG VIA IV.

BIBLIOGRAFIA

UDS

UDS

<https://plataformaeducativauds.com.mx> LC-LEN-PRACTICACLINICADEENFERMERIApdf.

<https://images.App.goo.gl/D2X2WoambEd2Rti6>.

<https://pin.it/7dr4rCOWR>.