



PATOLOGIA DEL ADULTO

Profesora: Maria del Carmen López Silva.

Alumna: Ana Gabriela López Gómez

Grado: 6

Grupo: B

Actividad 1


patología del adulto

Hepatitis

es la inflamación del hígado en el que cualquier persona puede contraer hepatitis, los tipos más comunes son como la hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C dando paso a la hepatitis viral aguda. Esta enfermedad hepática, puede darse como efecto secundario por el contacto con sustancias químicas tóxicas, como el alcohol o las drogas.

Colecistitis

Inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos. Existen dos tipos de colecistitis la aguda y la crónica. La aguda se produce por obstrucción litiasica del ciático y la crónica es causada por ataques leves y repetitivos de colecistitis aguda que producen un engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar y fibrosis de la misma, lo cual provoca finalmente la pérdida de su capacidad para concentrar y almacenar la bilis.



Cirrosis hepática

La cirrosis hepática se refiere a la cicatrización del hígado que da como resultado una función hepática anormal como consecuencia de una lesión hepática crónica (de largo plazo). Esto debido al uso excesivo de alcohol y la infección crónica por virus de hepatitis tales como la hepatitis B y C son causas más comunes de la cirrosis.



Cáncer de vesícula

El cáncer de la vesícula biliar es difícil de diagnosticar, donde se encuentra generalmente como un hallazgo inesperado durante la cirugía para poder quitar los cálculos biliares, los tumores de la vesícula biliar pueden clasificarse, según su aspecto macroscópico, en infiltrantes, papilares o nodulares, en función de la forma de crecimiento en el interior de la vesícula biliar.

Insuficiencia renal.

En la insuficiencia renal existen dos tipos la insuficiencia renal crónica y la aguda, en la insuficiencia renal aguda existe alteraciones de las funciones del riñón donde se produce de forma brusca. Las manifestaciones más habituales son las relacionadas con 3 funciones principales, es decir, la función depurativa, la regulación del volumen de líquidos y la regulación de la composición de iones. La insuficiencia renal crónica (IRC) se caracteriza por falta de síntomas donde las alteraciones llegan a un estadios muy avanzados.




Pielonefritis

La pielonefritis es una de las enfermedades más frecuentes que tengan a afectar al riñón, aunque no están frecuentes como las infecciones urinarias bajas. El mecanismo más frecuente por el que se produce la pielonefritis aguda es el ascenso de microorganismos procedente de la flora fecal a través de los uréteres, que son los conductos que comunican los riñones con la vejiga.


Cáncer de hígado

El cáncer en el hígado es el segundo cáncer más común que existe en el mundo, esto debido a los virus de la hepatitis B y C, en ocasiones pueden causar cáncer, porque cambian el ADN las células epáticas.



Nefropatías

Las nefropatías son aquellas causas etiológicas de hipertensión arterial lo cual a su vez, actúa aumentando el deterioro de la función renal, estableciéndose un círculo vicioso.



shutterstock.com - 668814331

patologia del adulto



Litiasis renal

La litiasis renal es un problema muy frecuente, donde es evaluado por urólogo, donde se reconoce como una enfermedad sistémica ya que está asociada a múltiples enfermedades generales y es causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias (uréteres o vejiga).



Cáncer renal.

El cáncer renal es un tumor maligno en donde se da pérdida en el control del crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis.



infección urinaria

Las infecciones urinarias son aquellas infecciones bacterianas más frecuentes en la población anciana. Su prevalencia aumenta con la edad, puesto que el envejecimiento produce una alteración de los mecanismos defensivos frente a la infección.




Cáncer vesical

El cáncer vesical se origina cuando las células que componen la vejiga urinaria comienzan a crecer en forma descontrolada, esto conforme se desarrollan más células cancerosas, estas pueden formar un tumor y con el pasar del tiempo extenderse a otras áreas del cuerpo.


Derivaciones urinarias

En las derivaciones urinarias se debe extraer la vejiga esto para que se pueda almacenar orina. En estos casos se requiere un tipo de derivación denominada derivación urinaria. Las afecciones que pueden ocasionar son: Defectos congénitos, infecciones, tumores, otros bloqueos (que no se controlan mediante medidas conservadoras).




Talla suprapubica

La talla suprapubica consiste en colocar un catéter en la vejiga, a través de la pared del abdomen, para drenar la orina directamente hacia el exterior, es necesario permitir que la orina salga al exterior para aliviar las molestias, antes de efectuar, la orina puede también ser evacuada mediante una sonda colocada en la vejiga por el canal de la uretra.



Adenoma y cáncer de próstata

El cáncer de próstata generalmente se basa en los resultados del examen clínico de la próstata y de un análisis de sangre en el que se verifican los niveles de una proteína llamada antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés), así como en los resultados de una biopsia.



CONCLUSIÓN

En este tema se abordaron temas muy interesantes como lo que es la hepatitis, colecistitis, cirrosis hepática, cáncer de hígado, cáncer vesicular, insuficiencia renal, pielonefritis, nefropatías, litiasis renal, cáncer renal, infección urinaria, cáncer vesical, derivaciones urinarias, adenoma, cáncer de próstata y talla suprapubica, que son enfermedades muy comunes que principalmente se dan a las personas adultas, sin respetar genero ni color de piel, en algunas ocasiones no solo personas adultas sino que ahora también jóvenes, ya que son enfermedades muy comprometidas, las cuales contienen ciertos riesgos en los cuales si no son tratadas a tiempo en algunos casos incluso nos puede llevar a la muerte, por ello deben ser tratadas por el médico.

BIBLIOGRAFIA

[7a48deb82efd688c80b0449b19a97ba3-LC-LEN604 PATOLOGIA DEL ADULTO.](#)