



PATOLOGIA DEL ADULTO

Mapa Conceptual

PROFESOR: MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA

ALUMNA: ODALIS GARCIA GOMEZ

**LIC. ENFERMERIA
SEXTO CUATRIMESTRE
GRUPO A**

PATOLOGIA DEL ADULTO

Hepatitis, colecistitis, pancreatitis, cirrosis hepática y cáncer de hígado
cáncer de vesícula.

Hepatitis: significa inflamación del hígado. Los tipos más comunes son la hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C dando paso a la hepatitis viral aguda.

Esta enfermedad hepática, puede darse como efecto secundario por el contacto con sustancias químicas tóxicas, como el alcohol o las drogas.




colecistitis: Inflación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos y con menos frecuencia por barro biliar, en raras ocasiones ninguna de estas están presentes.

Pancreatitis: es una inflamación del páncreas. Esto ocurre cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir el páncreas.

cirrosis hepática: se refiere a la cicatrización del hígado que da como resultado una función hepática anormal como consecuencia de una lesión hepática crónica.

cáncer de hígado: es el segundo cáncer más común en el mundo. Los virus de la hepatitis B y C a veces pueden causar cáncer, porque cambian el ADN de las células hepáticas.


cáncer de vesícula: es difícil de diagnosticar, se encuentra generalmente como un hallazgo inesperado durante la cirugía para quitar los cálculos biliares, los tumores de la vesícula biliar pueden clasificarse, según su aspecto macroscópico.



Insuficiencia renal

Insuficiencia renal aguda: en este tipo de insuficiencia renal existe alteraciones de las funciones del riñón se produce de forma brusca. Las manifestaciones más habituales son las relacionadas con 3 funciones principales, es decir, la función depurativa, la regulación del volumen de líquidos y la regulación de la composición de iones.

Insuficiencia renal crónica: Las causas que destacan más frecuentes desencadenantes de la IRC son la HTA y la diabetes mellitus, de forma que si no se controlan adecuadamente, pueden lesionar los riñones.




Pielonefritis

Es una de las enfermedades más frecuentes que afectan al riñón, aunque no están frecuentes como las infecciones urinarias bajas. El mecanismo más frecuente por el que se produce la pielonefritis aguda es el ascenso de microorganismos procedente de la flora fecal a través de los uréteres.



Nefropatías

Las nefropatías son causa etiológica de hipertensión arterial y ésta, a su vez, actúa aumentando el deterioro de la función renal, estableciéndose un círculo vicioso.




Litiasis renal y cáncer renal

LITIASIS RENAL

Es un problema muy frecuente, evaluado por urólogos. Se reconoce como una enfermedad sistémica ya que está asociada a múltiples enfermedades generales y es causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias.


CANCER RENAL

Cáncer o tumor maligno en donde se da pérdida en el control del crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis.



Infección urinaria


Las infecciones urinarias son las infecciones bacterianas más frecuentes en la población anciana. Su prevalencia aumenta con la edad, puesto que el envejecimiento produce una alteración de los mecanismos defensivos frente a la infección. Las manifestaciones clínicas son a menudo menos específicas, de presentación más grave y de peor pronóstico.



Cáncer vesical y derivaciones urinarias

El cáncer de vejiga se origina cuando las células que componen la vejiga urinaria comienzan a crecer en forma descontrolada. Conforme se desarrollan más células cancerosas, estas pueden formar un tumor y con el pasar del tiempo extenderse a otras áreas del cuerpo.



Existen varios tipos de derivaciones urinarias, la más frecuente, un conducto ileal, incluye una sección del intestino que se extrae y separa del tubo gastrointestinal (GI). Un extremo del tubo se cose para cerrarlo y el otro extremo se saca a la superficie de la piel, este nuevo orificio se denomina estoma.



Adenoma y cáncer de próstata


El cáncer de próstata se forma en las células de la glándula prostática. Muchos cánceres de próstata crecen lentamente, siendo poco probable que se diseminen, pero algunos pueden crecer más rápidamente.

El cáncer de próstata en su etapa inicial normalmente no presenta síntomas. Los síntomas que pueden aparecer a medida que el cáncer progresa, como el aumento de la frecuencia con que se orina y la dificultad o la urgencia para orinar



Talla suprapúbica

Este procedimiento consiste en colocar un catéter en la vejiga, a través de la pared del abdomen, para drenar la orina directamente hacia el exterior. Es necesario permitir que la orina salga al exterior para aliviar las molestias. Por lo general, un catéter suprapúbico se tolera muy bien. Puede presentarse una hemorragia pasajera en la orina, la sonda puede provocar a veces una irritación de la pared de la vejiga, lo que puede traducirse en ganas de orinar o dolores de la vejiga.





CONCLUSION

Para finalizar este trabajo, podemos concluir de que hay muchas enfermedades graves o que algunas pueden llegar a causar la muerte y es mas común en personas mayores ya que su cuerpo es mas sensible ha contraer enfermedades, infecciones o lesiones en su cuerpo.

También se puede decir de que tenemos que tener mayor conocimiento ha estas enfermedades para poder atenderlas a tiempo y no tratarlas ya cuando presentan aun mas dolor, o ciertas complicaciones y así para que el medico pueda dar un cierto tratamiento para poder combatir ese tipo de enfermedad o al menos tener un control a la enfermedad.

Existen muchísimas enfermedades en el adulto pero estas son algunas un poco mas complicadas o las mas comunes, donde pues talvez hemos escuchado, o conocemos acerca de ello por algún familiar o conocido.

Este trabajo se hace para comprender un poco mejor acerca de algún as patologías del adulto.



BIBLIOGRAFIA

[7a48deb82efd688c80b0449b19a97ba3-LC-LEN604 PATOLOGIA DEL ADULTO](#)