



Nombre del Alumno: **PEREZ TORRES MARTIN ANTONIO**

Nombre del docente: **MARIA DEL CARMEN LOPEZ.**

Nombre del trabajo: **MAPA CONCEPTUAL DE PATOLOGIAS DEL ADULTO.**

Nombre de la materia: **PATOLOGIA DEL ADULTO.**



Grado: **6°**

Grupo **“A”**

Comitán de Domínguez Chiapas a 09 DE JULIO de 2025.



ENFERMEDADES DEL HÍGADO: HEPATITIS, CIRROSIS Y CÁNCER HEPÁTICO



1. HEPATITIS

HEPATITIS A

LA HEPATITIS A ES UNA ENFERMEDAD VIRAL AGUDA QUE PUEDE SER CAUSADA POR EL CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS TÓXICAS

HEPATITIS B

LA HEPATITIS B ES UNA ENFERMEDAD VIRAL QUE PUEDE SER TRANSMITIDA A TRAVÉS DEL CONTACTO CON LA SANGRE, EL SEMEN U OTROS LÍQUIDOS CORPORALES DE UNA PERSONA INFECTADA

HEPATITIS C

LA HEPATITIS C ES UNA ENFERMEDAD VIRAL QUE PUEDE SER TRANSMITIDA DE LA MISMA MANERA QUE LA HEPATITIS B Y NO TIENE VACUNA

DEFINICIÓN

LA CIRROSIS HEPÁTICA ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA QUE RESULTA EN UNA FUNCIÓN HEPÁTICA ANORMAL DEBIDO A UNA LESIÓN HEPÁTICA CRÓNICA

2. CIRROSIS HEPÁTICA

CAUSAS

EL USO EXCESIVO DE ALCOHOL Y LA INFECCIÓN CRÓNICA POR VIRUS DE HEPATITIS SON LAS CAUSAS MÁS COMUNES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA

SÍNTOMAS

LOS SÍNTOMAS INICIALES DE LA CIRROSIS HEPÁTICA PUEDEN INCLUIR FATIGA Y PRURITO, Y A MEDIDA QUE LA ENFERMEDAD PROGRESA, PUEDEN APARECER OTROS SÍNTOMAS RELACIONADOS CON EL HÍGADO



ENFERMEDADES DEL HÍGADO: HEPATITIS, CIRROSIS Y CÁNCER HEPÁTICO



3. CÁNCER DEL HÍGADO

4. CIRROSIS

CAUSAS

LOS VIRUS DE LA HEPATITIS B Y C PUEDEN CAUSAR CÁNCER DEL HÍGADO AL CAMBIAR EL ADN DE LAS CÉLULAS HEPÁTICAS

RIESGO

LAS PERSONAS CON INFECCIÓN CRÓNICA POR HEPATITIS B, C O D TIENEN UN MAYOR RIESGO DE DESARROLLAR CÁNCER DEL HÍGADO

TRATAMIENTO

EL TRATAMIENTO ADECUADO PUEDE PREVENIR EL DESARROLLO DE CÁNCER DEL HÍGADO EN PERSONAS CON INFECCIÓN CRÓNICA POR HEPATITIS B, C O D

RELACIÓN CON EL CÁNCER DEL HÍGADO

LA CIRROSIS AUMENTA EL RIESGO DE DESARROLLAR CÁNCER DEL HÍGADO EN UN 75-95% DE LOS PACIENTES

SÍNTOMAS SIMILARES A LOS DE LA CIRROSIS

LOS SÍNTOMAS DEL CÁNCER DEL HÍGADO PUEDEN SER CONFUNDIDOS CON LOS DE LA CIRROSIS, INCLUYENDO ICTERICIA, FATIGA, SOMNOLENCIA Y PÉRDIDA DE PESO

PROPAGACIÓN DEL CÁNCER DEL HÍGADO

EL CÁNCER DEL HÍGADO PUEDE EXTENDERSE A OTROS TEJIDOS Y ÁREAS DEL CUERPO A TRAVÉS DEL TORRENTE SANGUÍNEO



ENFERMEDADES DEL HÍGADO: HEPATITIS, CIRROSIS Y CÁNCER HEPÁTICO



5. PROBLEMAS BILIARES

6. CÁNCER DE VESÍCULA

COLELITIASIS

FACTORES DE RIESGO

COLECISTITIS

DIFICULTAD EN EL DIAGNÓSTICO

TIPOS DE TUMORES

COMPLICACIONES

LA COLELITIASIS ES LA PRESENCIA DE CÁLCULOS EN LA VESÍCULA BILIAR, CAUSADA POR ANOMALÍAS EN LA COMPOSICIÓN DE LA BILIS, ESTASIS BILIAR Y CRISTALES DE CALCIO

LA EDAD, EL SEXO FEMENINO, LA OBESIDAD Y LA HISTORIA FAMILIAR SON FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR COLELITIASIS

LA INFLAMACIÓN DE LA VESÍCULA BILIAR PUEDE SER CAUSADA POR CÁLCULOS O BARRO BILIAR, Y PUEDE SER AGUDA O CRÓNICA

EL CÁNCER DE VESÍCULA ES DIFÍCIL DE DIAGNOSTICAR Y A MENUDO SE ENCUENTRA DURANTE UNA CIRUGÍA PARA REMOVER CÁLCULOS BILIARES

LOS TUMORES DE LA VESÍCULA BILIAR PUEDEN SER INFILTRANTES, PAPILARES O NODULARES, DEPENDIENDO DE SU FORMA DE CRECIMIENTO

EL CÁNCER DE VESÍCULA PUEDE LLEVAR A COMPLICACIONES COMO CÁLCULOS DEL COLÉDOCO Y ADENOCARCINOMA DE LA VESÍCULA



INSUFICIENCIA RENAL



1. LITIASIS RENAL

DEFINICIÓN

LA LITIASIS RENAL ES UNA ENFERMEDAD SISTÉMICA CAUSADA POR LA PRESENCIA DE CÁLCULOS EN LOS RIÑONES O VÍAS URINARIAS

SÍNTOMAS

LOS SÍNTOMAS DE LA LITIASIS RENAL INCLUYEN DOLOR INTENSO, Náuseas, VÓMITOS, DOLOR AL ORINAR Y ORINA CON SANGRE

CAUSAS

LAS CAUSAS DE LA LITIASIS RENAL INCLUYEN OXALATOS, DIETA HIPERPROTEICA, INFECCIONES URINARIAS, SUPLEMENTOS DE CALCIO O VITAMINA D EN EXCESO Y SEDENTARISMO

2. CÁNCER RENAL

DEFINICIÓN

EL CÁNCER RENAL ES UN TUMOR MALIGNO QUE CAUSA PÉRDIDA DE CONTROL EN EL CRECIMIENTO, DESARROLLO Y MULTIPLICACIÓN CELULAR, CON CAPACIDAD DE PRODUCIR METÁSTASIS

FACTORES DE RIESGO

LOS FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER RENAL INCLUYEN OBESIDAD, TABAQUISMO, HIPERTENSIÓN Y CIERTAS ENFERMEDADES HEREDITARIAS

3. DISFUNCIÓN UROLÓGICA

DEFINICIÓN


LA DISFUNCIÓN UROLÓGICA ES LA INCAPACIDAD DE LOGRAR O MANTENER UNA ERECCIÓN SUFICIENTEMENTE FIRME PARA TENER UNA RELACIÓN SEXUAL

CAUSAS


LAS CAUSAS DE LA DISFUNCIÓN UROLÓGICA INCLUYEN DAÑO O AFECCIÓN A LOS NERVIOS, ARTERIAS, MÚSCULOS LISOS Y TEJIDOS FIBROSOS, A MENUDO COMO RESULTADO DE UNA ENFERMEDAD

ENFERMEDADES ASOCIADAS

LA DISFUNCIÓN UROLÓGICA SE ASOCIA COMÚNMENTE CON ENFERMEDADES COMO DIABETES, PRESIÓN ARTERIAL ALTA, ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y ATEROESCLEROSIS



INFECCION URINARIA.



4. INFECCIONES URINARIAS

5. DERIVACIONES URINARIAS

6. ADENOMA O CÁNCER DE PRÓSTATA

INFECCIONES BACTERIANAS

IVU NO COMPLICADA

BACTERIURIA ASINTOMÁTICA

CÁNCER VESICAL

TIPOS DE DERIVACIONES URINARIAS

CÁNCER DE PRÓSTATA

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO

LAS INFECCIONES BACTERIANAS SON COMUNES EN LA POBLACIÓN ANCIANA Y SU PREVALENCIA AUMENTA CON LA EDAD DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE LOS MECANISMOS DE DEFENSA

LA IVU NO COMPLICADA SE PRESENTA EN PERSONAS SANAS Y SIN ALTERACIONES EN EL APARATO URINARIO

LA BACTERIURIA ASINTOMÁTICA SE REFIERE AL AISLAMIENTO DE BACTERIAS EN UNA MUESTRA DE ORINA EN PERSONAS SIN SÍNTOMAS DE INFECCIÓN URINARIA

EL CÁNCER DE VEJIGA SE ORIGINA EN LAS CÉLULAS DE LA VEJIGA Y PUEDE EXTENDERSE A OTRAS ÁREAS DEL CUERPO

LAS DERIVACIONES URINARIAS SON NECESARIAS CUANDO LA VEJIGA YA NO PUEDE ALMACENAR ORINA, Y PUEDEN INCLUIR UN CONDUCTO ILEAL QUE PERMITE QUE LA ORINA FLUYA HACIA UNA BOLSA EXTERNA

EL CÁNCER DE PRÓSTATA SE FORMA EN LAS CÉLULAS DE LA GLÁNDULA PROSTÁTICA Y PUEDE CRECER LENTAMENTE O RÁPIDAMENTE

LOS SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE PRÓSTATA INCLUYEN DIFICULTAD PARA ORINAR Y AUMENTO DE LA FRECUENCIA, Y SE DIAGNOSTICA MEDIANTE UN EXAMEN CLÍNICO Y UN ANÁLISIS DE SANGRE

LITIASIS RENAL Y CÁNCER UROLÓGICO


7. TALLA SUPRAPÚBICA O VESICAL

PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE UN CATÉTER

LA TALLA SUPRAPÚBICA CONSISTE EN COLOCAR UN CATÉTER EN LA VEJIGA A TRAVÉS DE LA PARED ABDOMINAL PARA DRENAR LA ORINA HACIA EL EXTERIOR

RIESGOS Y CUIDADOS

LOS RIESGOS DE LA TALLA SUPRAPÚBICA INCLUYEN HEMORRAGIA Y MOLESTIAS EN LA VEJIGA, Y SE REQUIEREN CUIDADOS REGULARES EN EL PUNTO DE ENTRADA DEL CATÉTER EN LA PIEL



CONCLUSION.

Los padecimientos del hígado y de las vías biliares, la insuficiencia renal y las infecciones urinarias representan problemas de salud de alta prevalencia e impacto, ya que afectan órganos vitales encargados de funciones esenciales para el metabolismo, la eliminación de toxinas y la regulación del equilibrio interno del cuerpo. Estas enfermedades suelen estar relacionadas con factores como infecciones, malos hábitos de vida, enfermedades crónicas no controladas (como la diabetes o la hipertensión) y falta de atención oportuna.

El hígado y las vías biliares son fundamentales para la digestión y la desintoxicación, por lo que su alteración puede provocar complicaciones graves como ictericia, cirrosis o colangitis. Por otro lado, la insuficiencia renal compromete la capacidad del riñón para depurar desechos y mantener el equilibrio hidroelectrolítico, lo que puede derivar en la necesidad de terapias de sustitución como la diálisis. Finalmente, las infecciones urinarias son un problema frecuente, especialmente en mujeres, y si no se tratan adecuadamente pueden evolucionar a cuadros más graves como la pielonefritis o sepsis.

En conjunto, estos padecimientos subrayan la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento integral, así como la promoción de estilos de vida saludables para preservar la salud hepática, renal y del sistema urinario, mejorando así la calidad de vida de las personas afectadas.

BIBLIOGRAFIA.

UNIVERSIDAD DEL SURESTE.2023 ANTOLOGIA DE
PATOLOGIA DEL ADULTO.PDF

[Http://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/
304f2ca5b8a22a4felbaf8d4c705718f.pdf](Http://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/304f2ca5b8a22a4felbaf8d4c705718f.pdf)