

Nombre del Alumno: PEREZ TORRES MARTIN ANTONIO

Nombre del docente: FELIPE ANTONIO MORALES.

Nombre del trabajo: SUPER NOTA.

Nombre de la materia: ENFERMERIA DEL ADULTO

Grado: 6°

Grupo "A"

Comitán de Domínguez Chiapas 20 DE JULIO 2025.



Principales Factores de Riesgo y sus Efectos en la Salud del Adulto

Factores de riesgo de tipo conductual

- El tabaquismo
- Un consumo excesivo de alcohol
- Las elecciones nutricionales
- · La inactividad fisica
- Pasar mucho tíempo al sol sin protección
- Mantener relaciones sexuales sin protección

Factores de riesgo de tipo fisiológico



El sobrepeso u obesidad Una presión arterial elevada

 El colésterol alto y el nivel aito de glucosa

Factores de riesgo de tipo demográfico



Lá edad El généro Los subgrupos de población

Factores de riesgo de tipo demográfico



La edad



Los subgrupos de población

Factores de riesgo de tipo genético



Ciertas enfermedades hereditarias o familiares

 Trastornos vinculados a determinados subgrupos

Factores de riesgo de tipo medioa nbental



El acceso a agua limpía e instalacíones sanitarias

atencion de pacientes con patologias prevalentes.

CUIDADOS DE ENFEREMERIA AL PACIENTE CON PROBLEMAS ENDOCRINOS



CUIDADOS DE ENFERMERIA

Los cuidados e intervenciones de enfermería siempre deben realizarse basándose en los objetivos que se han planteado en el momento de iniciar el cuidado mismo y los logros alcanzados




Aumentar la ingestión de calorías y proteínas (por su estado hipercatabolico), y recibir la ansiedad Dar el tratamiento farmacológico: levotiroxcina (T4) por vía oral únicamente. Se deberá iniciar el tx farmacológico en dosis bajas:(para evitar los síntomas de hipertiroidismos), aumentando cada 2º 3 semanas Desaparecer el edema Mejor el apetito 🛭 Evitar el estreñimiento y fomentarsu/

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN

independencia y autocuidado

EL PACIENTE ONCOLOGICO Realice una valoración exhaustiva

Realice una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, aparición / duración, frecuencia, calidad, intensidad o severidad del dolor y factores desencadenantes. Observe claves no verbales





Monitorización de líquidos: Vigile el peso. Vigile ingresos y egresos. Observe las venas del cuello si están distendidas, si hay crepitación pulmonar, edema periférico y ganancia de peso.