



Nombre del alumno: Estrella Guadalupe Loya Gordillo.

Nombre del tema: Delirium

Parcial: Primero


Nombre de la materia: Enfermería Gerontolögeriátrica

Catedrático: María José Hernández Méndez

Licenciatura: Enfermería General

Cuatrimestre: Sexto

DELIRIUM




Estrella GPe.
Loya Gordillo.

24/05/25

Introducción


El delirium es un síndrome, no una enfermedad de etiología compleja y multifactorial, que culmina en un Patrón similar de signos y síntomas referentes al nivel de conciencia y deterioro de funciones cognitivas del Paciente.



Alteración de la atención y la conciencia, una disminución de la capacidad para focalizar, mantener o desviar la atención y una alteración en la cognición.

Definición


Alteración grave de las capacidades mentales que resulta en pensamientos confusos y una conciencia reducida del entorno.




Estado mental en el que una persona está confundida y tiene una percepción reducida de su entorno.

CAUSAS

Enfermedades
Sistémicas que
afectan al cerebro.



Enfermedades
Intracranianas
Primarias.



- * Meningitis
- * Encefalitis
- * Lesiones Parieto-temporales derechas
- * Lesiones occipitales, bilaterales
- * Trama craneana
- * Convulsiones.

Agentes
tóxicos
exógenos
e
intoxicaciones.

* Enfermedad Cardiopulmonar

- Insuficiencia cardíaca
- Neumonía
- Enfermedad pulmonar Obstructiva crónica
- Asma.

* Trastornos Gastrointestinales

- Encefalopatía hepática
- Pancreatitis


* Trastornos Genitourinarios

- Fallo renal
- Infección Urinaria.

* Otros

- Deshidratación
- Trastornos hidroelectrolíticos.
- Cirugía
- Desnutrición
- Deprivación sensorial.

- Alcohol
- Drogas ilícitas
- Medicamentosas.
(anticolinérgicos, esteroides)
- Anestesia.



Factores DE RIESGO

Hipoxia: Falta de oxígeno al cerebro puede causar disfunción.

Infecciones.

Especiales las que causan fiebre, pueden desencadenar delirio.

Edad avanzada: El envejecimiento aumenta la susceptibilidad al delirio.

Demencia: La presencia de la demencia previa aumenta el riesgo del delirio.

Enfermedades crónicas:
Enfermedades como diabetes
Enfermedades cardíacas
Enfermedad pulmonar
Enfermedades crónicas
Enfermedades renales.

Alcoholismo

Cirugías.

Especialmente las que involucren sedación o anestesia, pueden provocar delirium.

Medicamentos: Medicamentos que afectan al sistema nervioso central.

Lesiones graves: como fractura de cadera.

Deterioro funcional:

La inmovilidad y el uso de sujeciones físicas pueden contribuir al desarrollo de delirium.

Cuidados de Enfermería

- 1.. Mantener Luz clara durante la noche que permita el enfermo vincularse con el nuevo entorno y evitar la oscuridad absoluta.
- 2.. Permitir siempre que sea posible la presencia de un familiar o conocido en la cabecera de la cama durante la noche.
- 3.. En cada intervención de enfermería recordarle si está despierto, o se le despierta de forma inevitable.
- 4.. Hacer juegos de mesa, o recordarle algunas cosas.
- 5.. Cuidados de enfermería Prescritos.
- 6.. Garantizar confianza y seguridad del paciente y evitar autolesiones.

CONCLUSIÓN

El delirio es un trastorno complejo y es uno de los trastornos neurológicos en los que los profesionales clínicos pueden mejorar significativamente el bienestar de sus pacientes principalmente mediante una buena atención médica general y de enfermería. De acuerdo a lo señalado y avances que se han visto en el diagnóstico y prevención del delirium es fundamental un mayor conocimiento por los profesionales de salud.

De forma de favorecer al máximo su prevención y reconocimiento precoz. Asimismo, es necesario reconocer las limitaciones de la terapia farmacológica, enfatizando un manejo multimodal que involucre el diagnóstico y manejo de los factores gatillantes, intensificar estrategias de manejo no farmacológicas.

Bibliografía

Antología UDS

UNAM

-Maldonado J. Acute Failure: Pathophysiology, Diagnosis, Management, and sequelae of Delirium. Crit Care Clin. 2017;33(3):461-519.