



Mi Universidad

Nombre del Alumno JENNIFER LOPEZ VELAZQUEZ

Nombre del tema CUADRO SINOPTICO

I Parcial

Nombre de la Materia PRACTICAS PROFESIONALES

Nombre del profesor MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

9 Cuatrimestre

SHOCK Y HIPOVOLÉMICO

CONCEPTO

Es una condición médica grave caracterizada por una disminución significativa del volumen sanguíneo circulante, lo que puede llevar a una insuficiencia en la perfusión de los órganos punto.

ETIOLOGÍA

Hemorragia. Hemorragia externa, interna, gastrointestinal
Pérdida de líquidos (no hemorrágica). Quemaduras, diarrea y vómitos severos, exceso de sudoración, insuficiencia suprarrenal, diabetes insipida
Otras causas. Pérdida de líquido por fístulas, íleo oclusivo o dinámico, pancreatitis

CUADRO CLÍNICO

Palidez, sudoración fría, pulso rápido y debilidad, hipotensión, confusión, disminución de la producción de orina y, en casos graves pérdidas de la conciencia.

EXÁMENES DE LABORATORIO

Análisis de sangre para evaluar la pérdida de sangre, la química sanguínea, incluyendo pruebas de función renal, y prueba de la coagulación.

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

Las intervenciones comunes incluyen oxígeno, ruidotapia y/o terapia farmacológica adecuada. En todos los casos la enfermera debe proporcionar un entorno seguro para el paciente, quien podría estar en riesgo debido a la disminución del nivel de conciencia y al deterioro de sus señas vitales.

ABORTO ESPONTÁNEO

CONCEPTO

Es la interrupción inesperada de un embarazo antes de la semana 20 de gestación, sin que se haya sido inducido intencionalmente. es un evento natural que ocurre por causas propias del desarrollo del embarazo, a diferencia de un aborto inducido o provocado.

ETIOLOGÍA

Anatomías cromosómicas, problemas en el útero o coxuterio, enfermedades crónicas, infecciones, factores ambientales y de estilo de vida, edad materna, síndrome antifosfolípido, enfermedades sistémicas graves, problemas en el sistema inmunitario.

CUADRO CLÍNICO

Sangrado vaginal, dolor o calambres pélvicos, expulsión de tejidos o coágulos, latido rápido del corazón, dolor o calambres en la parte baja de la espalda.

EXÁMENES DE LABORATORIO

Análisis de sangre para medir la hormona HCG (gonadotropina coriónica humana) y, en algunos casos, análisis de tejido y prueba cromosómica.

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

Se enfoca en la gestión del dolor, la prevención de complicaciones y el apoyo emocional a pacientes y su pareja. Esto incluye la administración de analgésicos, el monitoreo de signos vitales y la observación de la exposición de los productos de la concepción, así como la educación sobre cuidados posteriores y la identificación de recursos de apoyo.

APENDICITIS

CONCEPTO

Es una inflamación del apéndice una bolsa en forma de dado adherida al intestino grueso. El apéndice está en la parte inferior derecha de la del abdomen o estómago, cerca de donde el intestino delgado se une al íntegro eso.

ETIOLOGÍA

Se debe principalmente a la obstrucción del lumen del apéndice, lo que causa inflamación y, en algunos casos, infección. Esta obstrucción puede ser provocada por heces endurecidas (fecalitos), cuerpos extraños, tumores o hiperplasia del tejido linfóide.

CUADRO CLÍNICO

Dolor abdominal, náuseas, vómito, pérdida del apetito y fiebre leve. El dolor suele comenzar alrededor del ombligo o en la parte superior del abdomen y luego se desplaza a la parte inferior derecha. También puede haber sensibilidad a la palpación en la zona del apéndice, que puede empeorar al toser, caminar, o realizar movimientos bruscos.

EXÁMENES DE LABORATORIO

Los exámenes de laboratorio pueden ayudar a identificar signos de infección e inflamación, así como descartar otras causas del dolor abdominal. Recuento completo de glóbulos blancos (leucocitos), proteína reactiva (PCR), exámenes general de orina

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

Tanto preoperatorias como postoperatorias, se enfoca en aliviar el dolor, prevenir complicaciones, y promover una recuperación segura y efectiva. En la fase preoperatoria, la enfermería debe monitorear los signos vitales, hidratar al paciente, y preparar al paciente para la cirugía. Postoperatoriamente se centra en el manejo del dolor, la prevención de infecciones y la evaluación de la incisión quirúrgica, así como la educación al paciente sobre cuidados posteriores.

CONCLUSION

La importancia de saber lo importante que es tener conocimiento del shock hipovolémico ya te necesitamos saber el estado del paciente y como poder actuar delante de la situación al igual que con el Aborto espontaneo ya que no sabemos en qué momento podemos estar en una situación así la apendicitis es una patología más común y más frecuente en las personas.

BIBLIOGRAFIA

https://www.google.com/search?q=cuadro+clinico+de+apendicitis&rlz=1C1GCEUesMX1163&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgDECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAJGCcY6glyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAJGCcY6glyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxajGCcY6gLSAQk4Mjl3ajBqMTWoAgiwAgHxBcsfXj2NLHSG&sourceid=chrome&ie=UTF-8

[https://www.google.com/search?q=concepto+de+apendicitis&sca_esv=761560977b3b699f&rlz=1C1GCEUesMX1163&sxsrf=AE3TifPoiq-ZWSYv7F9AnE-oGaTEqYmIxA%3A1748240275284&ei=kwc0aLuREafVp84P6M2NuAc&oq=&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiACoCCAMyBxajGCcY6glyBxajGCcY6glyBxajGCcY6glyBxajGCcY6glyBxajGCcY6glyBxajGCcY6glyEBAAGAMYtAIY6gIYjwHYAQEyEBAAGAMYtAIY6gIYjwHYAQEyEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQEyEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQEyEBAuGAM](https://www.google.com/search?q=concepto+de+apendicitis&sca_esv=761560977b3b699f&rlz=1C1GCEUesMX1163&sxsrf=AE3TifPoiq-ZWSYv7F9AnE-oGaTEqYmIxA%3A1748240275284&ei=kwc0aLuREafVp84P6M2NuAc&oq=&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiACoCCAMyBxajGCcY6glyBxajGCcY6glyBxajGCcY6glyBxajGCcY6glyBxajGCcY6glyBxajGCcY6glyBxajGCcY6glyEBAAGAMYtAIY6gIYjwHYAQEyEBAAGAMYtAIY6gIYjwHYAQEyEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQEyEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQEyEBAuGAM)

[illegible]