



mapa conceptual

Nombre del Alumno: Yeni Paola Lopez Vázquez

Nombre del tema: patrones funcionales de Marjory Gordon

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Fundamentos III

Nombre del profesor: Marcos Jhodany Arguello

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 3

Lugar y Fecha de elaboración: 05/07/2025

Bibliografía de Marjory Gordon



Nació en el siglo **xxl**, y
falleció el 29 de abril del
2015

Su contribución más destacada fue la creación del método de valoración de enfermería basado en patrones funcionales de salud, un enfoque que ha trascendido fronteras y se ha convertido en una herramienta fundamental

Permite evaluar a los pacientes de manera integral, considerando no solo los síntomas específicos, sino también los aspectos funcionales que influye en la salud de cada individuo.

Su experiencia como profesora en instituciones educativas de renombre, como la universidad de Boston y la universidad Yale, contribuyo significativamente el crecimiento y reconocimiento de la enfermería como una profesión

Esta perspectiva reconoce la diversidad de enfoques teóricos en la enfermería y busca proporcionar una estructura que promueva la coherencia en el trabajo enfermero.



Valoración

11 patrones funcionales

Patrón 1; percepción- manejo de salud

Valora

Como percibe el individuo la salud y bienestar

Manejo de la salud respecto a su mantenimiento

Incluye practicas preventivas (hábitos higiénicos, vacunaciones)

El patrón esta alterado si:

- La persona considera que su estado es pobre, regular o mala.
- Si tiene excesos con las drogas.
- No tiene adherencias a tratamientos farmacológicos ni a medidas terapéuticas.
- No está vacunado
- La higiene personal o de la vivienda es descuidada.

Patrón 2: Nutricional- Metabólico.

- Valoración del IMC
- Se debe hacer preguntas sobre el tipo de alimentación que toma.
- Valoración de problemas para comer
- Dependencia
- Alergias

El patrón esta alterado si:

- Tiene una nutrición desequilibrada
 - Los líquidos consumidos son escasos.
 - Existe problemas en la boca
- Presencias de problemas digestivos, dependencias, inapetencias, alimenticias

Patrón 3: Eliminación

- Intestinal: consistencia, regularidad, dolor al defecar, sangre en heces, uso de laxantes.
- Urinaria: micciones, características de la orina, incontinencias.
- Cutánea: sudoración copiosa.

El patrón esta alterado si:

- ✓ Intestinal: existe estreñimiento, incontinencia, diarrea, flatulencia, o la precisa sistemas de ayuda.
- ✓ Urinarios: si presenta incontinencias, retención, disuria, nicturia, poliuria, polaquiuria.

Valoración

11 patrones funcionales

Patrón 4. Actividad/ ejercicio

- Valoración del estado cardiovascular
- Valoración del estado respiratorio
- Tolerancia a la actividad

El patrón esta alterado si:

- Síntomas respiratorios: frecuencia respiratoria alterada, disnea, cianosis, tos inefectiva
- Problemas circulatorios: alteración de tensión arterial y FC
- Deficiencia motora: problemas de movilidad.
- Problemas de equilibrio, inestabilidad

Patrón 5: Sueño- Descanso

- Describe la capacidad de la persona para conseguir dormir, descansar o relajarse.
- La percepción de cantidad y calidad del sueño- descanso
- La percepción del nivel de energía.

El patrón esta alterado si:

- ✓ Si usa ayudas farmacológicas para dormir o descansar.
- ✓ Verbaliza la dificultad para conciliar el sueño, despertar precoz.
- ✓ Confusión o cansancio relacionado con la falta de descanso
- ✓ Disminución de la capacidad de funcionamiento.

Patrón 6: cognitivo- perceptivo

- Patrones sensorio- perceptuales y cognitivo nivel de conciencia
- Conciencia de la realidad
- Percepción del dolor y tratamiento
- Ayudas para la comunicación memorial juicio, comprensión.

El patrón esta alterado si:

- ✓ La persona no está consiente u orientada.
- ✓ Presenta deficiencia en cualquiera de los sentidos, especialmente vista y oído.
- ✓ Hay dificultades de comprensión por idioma o por analfabetismo
- ✓ Presencia de dolor.

Valoración

11 patrones funcionales

Patrón 7: Autopercepcion- autoconcepto

- Auto concepto y percepciones de uno mismo. Actitudes a cerca de uno mismo.
- Identidad
- Sentido general de valía. Patrón emocional.
- Patrón de postura corporal y movimiento.

El patrón esta alterado si:

- Existen verbalizaciones auto negativas, expresiones de desesperanza.
- Tiene problemas con su imagen corporal y le preocupa los cambios en su imagen corporal
- Existen problemas conductuales.

Patrón 8: Rol- Relaciones

- El patrón de compromisos de rol y relaciones
- La percepción de los roles más importantes (familia, sociedad).
- Responsabilidades en su situación actual.

El patrón esta alterado si:

- ✓ Presenta problemas en las relaciones: sociales, familiares o laborales
- ✓ Refiere carencias afectivas, falta de comunicación
- ✓ Conductas inefectivas de duelo. Violencia doméstica, abuso.

Patrón 9: sexualidad y Reproducción

- Los patrones de satisfacción de la sexualidad, alteración en la sexualidad o en las relaciones sexuales.
- Patrón reproductivo pre menopausia y posmenopausia

El patrón esta alterado si:

- ✓ La persona expresa preocupaciones respecto a su sexualidad, trastornos o insatisfacciones.
- ✓ Existen problemas en la menopausia, relaciones de riesgo

Valoración

11 patrones funcionales

Patrón 10: Adaptación-tolerancia al estrés.

- Las formas o estrategias de afrontamiento general de la persona.
- Las respuestas habituales que manifiestan el individuo
- Capacidad de adaptación a los cambios.

El patrón esta alterado si:

- Tener sensación habitual de estrés y no dispone de herramientas para controlarlo.
- Si ante cambios o situaciones difíciles de la vida el individuo no es capaz de afrontarlo.

Patrón 11: Valores y Creencias

- Lo que es percibido como importante en la vida
- Las percepciones de conflicto en valores, creencias o expectativas relativas a la salud.
- Las prácticas religiosas.

El patrón esta alterado si:

- ✓ Cuando existe conflicto con sus creencias.
- ✓ Existe conflicto/preocupación por el sentido de la vida, la muerte, el sufrimiento, dolor, enfermedad.