



trabajo

Nombre del Alumno: Dominga Guadalupe Roblero Roblero

Nombre del tema: Historia natural del VIH

Parcial: Unidad 4

Nombre de la Materia: Salud pública

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba

Nombre de la Licenciatura: En enfermería

Cuatrimestre: 3

Comitán de Domínguez Chiapas, 24/07/25

Introduccion.

Como podemos saber el virus del VIH es una enfermedad muy propagada en Mexico, esta enfermedad puede estar en nuestro cuerpo sin darnos cuenta, por eso cada que tengas relaciones sexuales con tu pareja deberias de hacerte un chequeo medico, para que asi si salieramos portadores de ese virus podriamos empezar con nuestro tratamiento y prevenir contagios hacia otras personas.


Existe el metodo anticonseptivo para hacer tratar de contagiarse o que nos contagien de esa enfermedad, puedes vivir un poco de tiempo con esa enfermedad si, pero ese virus ya no tiene solucion estarias con tratamiento definitivamente para que no se expanda mas en el cuerpo humano.

HISTORIA NATURAL DEL VIH

ANTES DE LA ENFERMEDAD

CURSO DE LA ENFERMEDAD

AGENTE: Virus de la inmunodeficiencia humana.



HUESPED:
J.A.D.E.
masculino, Edad
26 años.

MEDIO AMBIENTE:
poblaciones y factores culturales.

PATOGENIA: el virus ataca y destruye una clase de glóbulos blancos (llamados linfocitos)



La infección aguda por el VIH es la etapa más temprana de infección por ese virus.

*2-6 SEM. Se detecta antígeno de VIH.
*4-12 SEM. Aparecen anticuerpos y la inmunidad celular.
-el VIH se disemina e invade muchos tejidos.

Infecciones recurrentes por agentes oportunistas y no oportunista.
Sarcoma de Kaposi: cáncer que provoca lesiones.

MUERTE:

INFECCION CRONICA: Sida significa: síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El sida es la fase más avanzada del VIH.

SIGNOS Y SINTOMAS: fatiga, pérdida de peso, diarrea, supresión severa del sistema inmunitario, hinchazón repentina de los ganglios.

CAMBIOS TISUARES: fisiopatología: el virus se encuentra en el plasma, ganglios y nódulos linfáticos.

PERIODO DE INCUBACIÓN: durante la fase algunas personas Tienen síntomas similares a la de la influenza.

COMPLICACIONES: -contagio de madre a Feto, infección oportunista grave, Fármacos antirretroviral.

PREVENCIÓN PRIMARIA

PREVENCIÓN SECUNDARIA

PREVENCIÓN TERCIARIA

PROMOCIÓN A LA SALUD

PROTECCIÓN ESPECIFICA

DIAGNOSTICO:

-TX ESPECÍFICO:

REHABILITACIÓN

-educación de la población respecto a las enfermedades de transmisión sexual.
-programas de prevención.

-medidas de prevención uso de preservativos.
-controlar la transfusión de sangre.

Prueba de Elisa
-prueba de detección de VIH.
Métodos de laboratorios para examinar ciertos anticuerpos.

ANTIBIOTICOS:
Cabotegravir
Dolutegravir
RETROVIRAL:
Itan
Inhibidores de la proteasa.

LIMITACION:
Control de la enfermedad
Y tratamientos específicos

REHABILITACIONES:
Terapias esenciales
Rehabilitación social
Participar en grupos de apoyo.

Conclusion:

Para concluir debemos de saber que con esta enfermedad debemos tener cuidado ya que si tenemos una vida sexual activa sin utilizar anticonceptivos podemos contagiar a nuestra pareja. Sin embargo, con el tratamiento antirretroviral (TAR) de acuerdo, las personas con VIH pueden llevar una vida larga y saludable, y reducir significativamente el riesgo de transmisión. El diagnóstico temprano, el acceso al tratamiento y la prevención son cruciales para controlar la epidemia de VIH y mejorar la salud de las personas que viven con el virus.