



Mi Universidad

Nombre del Alumno: CYNTHIA MARIANA JIMENEZ RAMIREZ

Nombre del tema: HISTORIA NATURAL DEL VIH

Parcial: 4°

Nombre de la Materia: SALUD PUBLICA

Nombre del profesor: MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA

Nombre de la Licenciatura: ENFERMERIA

Cuatrimestre: 3

HISTORIA NATURAL DEL VIH

PERIODO PRE-PATOGENICO

PERIODO PATOGENICO



AGENTE CAUSAL: VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana).

HUESPED: Masculino R.L. de 26 años.

MEDIO AMBIENTE: Expansión por todo el mundo, población, profesionales sanitarios, factores culturales.

PERIODO DE LATENCIA

puede durar varios años de 2 a más de 10 años

CAMBIOS TISULARES

Encefalitis por VIH, lesiones Kaposi, disminución de madre, miocarditis, pérdida neuronal.

SIGNOS Y SINTOMAS GENERALES

Fiebre, dolor de cabeza, fatiga intensa, dolores musculares y articulares, sudoración nocturna, ganglios linfáticos inf.

SIGNOS Y SINTOMAS ESPECIFICOS

Dolor de cabeza persistente, convulsiones, tos seca, disnea, fiebre recurrente, diarrea crónica, náuseas y vómitos, úlceras en esófago,

LESION, DEFECTO O DAÑO

La destrucción progresiva del sistema inmunológico, la aparición de infecciones oportunistas, y tumores por la inmunodeficiencia, la afectación directa de órganos y tejidos por el propio virus.

ESTADO CRONICO

El virus sigue presente, pero puede mantenerse indetectable con TAR, sistema inmune preservado, carga viral controlada, generalmente ausentes o muy leves, pueden presentarse infecciones.

INCAPACIDAD

Hay deterioro inmunológico severo, existen infecciones oportunistas frecuentes o graves, se presentan complicaciones neurológicas, psiquiátricas o cognitivas, hay efectos secundarios graves del tratamiento que limitan la función

MUERTE

El 80% de los casos de SIDA, fallecen entre los 3 a 5 años accesos a antirretrovirales

PREVENCION PRIMARIA:

PREVENCION SECUNDARIA:

PREVENCION TERCARIAS

PROMOCION DE LA SALUD:

- 1.asegurar la distribución gratuita o accesible de condones en centros de salud, escuela, y comunidades.
- 2.promover platicas o charlas de cómo prevenir el VIH.

PROTECCION ESPECIFICA:

- 1.Usos correctos y constantes del condón.
- 2.Reducir el número de parejas.
- 3.Abstinencia sexual.
- 4.Atención médica a embarazadas con VIH.

DIAGNOSTICO PRECOZ:

- 1.Técnica de ELISA
- 2.Se realizarán exámenes de laboratorio.
- 3.Prueba rápida de VIH.
- 4.Realizar el tamizaje en embarazo.

TRATAMIENTO INMEDIATO:

- 1.Profilaxis Post-Exposición (PEP)
- 2.Profilaxis Pre-Exposición (PrEP)
- 3.Tratamiento Antirretroviral Inmediato (TARV)

LIMITACION DE DAÑO:

- 1.Evitar el consumo de alcohol.
- 2.Tener una alimentación sana.
- 3.Consultas periódicas.
- 4.No abandonar sus tratamientos.
- 5.Apoyo psicológico y social.

REHABILITACION

- 1.Rehabilitación psicológica o emocional.
- 2.Rehabilitación social.
- 3.Rehabilitación nutricional.
- 4.Rehabilitación cognitiva.

CONCLUSION:

EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) ES UNA ENFERMEDAD CRONICA QUE AFECTA EL SISTEMA INMUNOLOGICO, DEBILITANDO LAS DEFENSAS DEL CUERPO Y AUMENTANDO EL RIESGO DE INFECCIONES Y CIERTOS TIPOS DE CANCER.

AUQNEU NO TIENE CURA, EL VIH ES CONTROLADO GRACIAS A LOS AVANCES EN LA MEDICINA, ESPECIALMENTE CON LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL (TAR) QUE PERMITE A LAS PERSONAS VIVIR UNA VIDA LARGA, ACTIVA Y SALUDABLE SI SE DETECTA Y TRATA A TIEMPO.

LA PREVENCION, EL DIAGNOSTICO PRECOS Y EL ACCESO A TRATAMIENTOS SON FUNDAMENTALES PARA CONTROLAR LA PROPAGACION DEL VIRUS. ADEMAS, ELIMINAR EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACION HACIA LAS PERSONAS CON VIH ES ESENCIAL PARA FOMENTAR LA INCLUSION, EL RESPETO Y EL ACCESO EQUITATIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD.