



## **trabajo**

*Nombre del Alumno: Jonatan Emanuel Vazquez García*

*Nombre del tema: Historia natural del VIH*

*Parcial: Unidad 4*


*Nombre de la Materia: Salud publica*

*Nombre del profesor: María del Carmen López Silba*

*Nombre de la Licenciatura: En enfermería*

*Cuatrimestre: Tercer Cuatrimestre*

*La Independencia Chiapas a 25 de julio del 2025*

| HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO PREPATOGENITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | PERIODO PATOGENITO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>AGENTE: VIH Virus de la inmunodeficiencia humana</div> <div></div> <div>HUESPED: persona sexualmente activa con múltiples parejas sexuales. Sr P.E.F.L</div> <div>MEDIO AMBIENTE: acceso limitado a educación en salud, factores socioculturales</div> |                                                                                                                                                               | Muerte: si no se administran los fármacos antirretrovirales cualquier infección oportunista podría causar la muerte                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | Secuelas: cáncer y demencia, pérdida de peso, confusión debilidad, riesgo de infecciones, sistema inmunitario deprimido                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | Complicaciones: pérdida de peso, depresión fiebre                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | Síntomas específicos: sudoración, cefalea, lesiones inusuales, escalofríos, fiebre recurrente                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | Síntomas inespecíficos: el virus se multiplica causando daño celular silencioso, comienza los síntomas visibles                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | Sin síntomas DX por pruebas (ELISA), inicio de TARGAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | Cambios tisulares: el virus se encuentra en el plasma, circulantes en los ganglios y nódulos linfáticos que sufren una inflamación general, causando deterioro en la función inmunológica |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | PERIODO DE LATENCIA: durante esta fase algunas personas tienen síntomas similares a los de la influenza, en este periodo su incubación varia entre 3 y 6 semanas.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| PREVENCIÓN PRIMARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | PREVENCIÓN SECUNDARIA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | PREVENCIÓN TERCIARIA                                                                                                                                                                                            |
| PROMOCIÓN A LA SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROTECCIÓN ESPECÍFICA                                                                                                                                         | DX PRECOZ                                                                                                                                                                                 | Tratamiento oportuno                                                                                                                                                                                                                                                                      | LIMITACIÓN DE DAÑO                                                                                                                          | REHABILITACIÓN                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Uso correcto del condón</li><li>• educación sexual</li><li>• evitar compartir jeringas</li><li>• evitar el contacto con fluidos corporales</li></ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Distribución de condones</li><li>• control de transfusiones de sangre</li><li>• campañas de concientización</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pruebas de laboratorio (ELISA)</li><li>• Presencia de signos y síntomas específicos de la enfermedad</li></ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Inicio de antirretrovirales (estavudina, tipranavir, inirase)</li><li>• Antibióticos (clindamicina, azitromicina/etambutol, fluconazol para prevenir enfermedades oportunistas)</li><li>• No existe cura, pero se controla los síntomas</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Control periódico</li><li>• No suspender antirretrovirales</li><li>• Uso de preservativos</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apoyo emocional</li><li>• Acompañamiento psicológico</li><li>• Monitoreo de carga viral y controles anuales</li><li>• Participación en grupos de apoyo social</li></ul> |

## Conclusión

Para concluir este presente trabajo cabe mencionar que el tema antes visto es de suma relevancia para toda la población en general, ya que es un tema que el cual si no tenemos los conocimientos necesarios no sabemos de qué manera actuar ante dicha situación. Es por ello que dentro de este trabajo (historia natural de la enfermedad: VIH) es presentado mediante un diagrama de Leavell y Clark para su mejor comprensión y de manera concreta. La historia natural del VIH describe la progresión del virus en el organismo humano desde la infección inicial hasta sus fases más avanzadas, si no se recibe tratamiento. Comprender esta evolución es fundamental para prevenir, diagnosticar y tratar adecuadamente la infección. Sin intervención médica, el VIH pasa por varias etapas: infección aguda, fase de latencia clínica y, finalmente, el desarrollo del SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Así como también el comprender los cuidados que debemos de tener para no contraer el VIH, dentro de la prevención encontramos que existe la protección específica el cual ayuda a la persona infectada y la persona que esta en contacto con la persona que tiene el virus del VIH