



Nombre del Alumno: CYNTHIA MARIANA JIMENEZ RAMIREZ

Nombre del tema: MAPA CONCEPTUAL

Parcial: TERCERA UNIDAD

Nombre de la Materia: FARMACOLOGIA

Nombre del profesor: FELIPE ANTONIO MORALES HERNANDEZ

Nombre de la Licenciatura: ENFERMERIA

Cuatrimestre: TERCER CUATRIMESTRE

FECHA: SABADO 05 DE JULIO DE 2025

ANESTESICOS:

ANESTESIA LOCAL:

LA ANESTESIA LOCAL SE ADMINISTRA EN UN AREA ESPECIFICA DEL CUERPO PARA BLOQUEAR LA SENSACION DE DOLOR

DURANTE PROCEDIMIENTOS MENORES, COMO LA EXTRACCION DE UNA MUELA O LA REPARACION DE UNA HERIDA.

SE ADMINISTRA MEDIANTE UNA INYECCION LOCAL EN EL AREA AFECTADA Y GENERALMENTE ACTUA DE MANERA RAPIDA Y EFECTIVA.

USOS:

- PROCEDIMIENTOS DENTALES
- CIRUGIAS MENORES
- BIOPSIAS DE PIEL
- INSERCCION DE CATETERES VENOSOS PERIFERICOS.

COMPLICAIONES ASOCIADAS:

- PUEDE CAUSAR REACCIONES ALERGICAS LOCALES.
- IRRITACION EN EL SITIO DE LA INYECCION

- DAÑO NERVIOSO TEMPORAL O PERMANENTE SI SE ADMINISTRA INCORRECTAMENTE.

CLASIFICACION DE LOS ANESTESICOS LOCALES:

- LIDOCAINA
- BUPIVACAINA
- MEPIVACAINA
- ROPICAINA
- PROCAINA

ANESTESIA REGIONAL:

BLOQUEA LA SENSACION DE DOLOR EN UNA REGION MAS EXTENSA DEL CUERPO, COMO UN BRAZO O UNA PIERNA.

AL INHIBIR LA CONDUCCION NERVIOSA EN LOS NERVIOS PERIFERICOS QUE SUMINISTRAN ESA AREA ESPECIFICA.

USOS:

- CIRUGIAS ORTOPEDICAS
- PARTO POR CESAREA
- REPARACION DE FRACTURAS
- AMPUTACIONES

COMPLICAIONES ASOCIADAS:

- LESIONES NERVIOSAS TEMPORALES
- PUNCION ACCIDENTAL DE UN VASO SANGUINEO

- REACCIONES ALERGICAS A LOS ANESTESICOS LOCALES

ANESTESICOS:

ANESTESIA LOCAL:

LA ANESTESIA LOCAL SE ADMINISTRA EN UN AREA ESPECIFICA DEL CUERPO PARA BLOQUEAR LA SENSACION DE DOLOR

DURANTE PROCEDIMIENTOS MENORES, COMO LA EXTRACCION DE UNA MUELA O LA REPARACION DE UNA HERIDA.

SE ADMINISTRA MEDIANTE UNA INYECCION LOCAL EN EL AREA AFECTADA Y GENERALMENTE ACTUA DE MANERA RAPIDA Y EFECTIVA.

USOS:

- PROCEDIMIENTOS DENTALES
- CIRUGIAS MENORES
- BIOPSIAS DE PIEL
- INSERCCION DE CATETERES VENOSOS PERIFERICOS.

COMPLICACIONES ASOCIADAS:

- PUEDE CAUSAR REACCIONES ALERGICAS LOCALES.
- IRRITACION EN EL SITIO DE LA INYECCION

- DAÑO NERVIOSO TEMPORAL O PERMANENTE SI SE ADMINISTRA INCORRECTAMENTE.

CLASIFICACION DE LOS ANESTESICOS LOCALES:

- LIDOCAINA
- BUPIVACAINA
- MEPIVACAINA
- ROPICAINA
- PROCAINA

ANESTESIA REGIONAL:

BLOQUEA LA SENSACION DE DOLOR EN UNA REGION MAS EXTENSA DEL CUERPO, COMO UN BRAZO O UNA PIERNA.

AL INHIBIR LA CONDUCCION NERVIOSA EN LOS NERVIOS PERIFERICOS QUE SUMINISTRAN ESA AREA ESPECIFICA.

USOS:

- CIRUGIAS ORTOPEDICAS
- PARTO POR CESAREA
- REPARACION DE FRACTURAS
- AMPUTACIONES

COMPLICACIONES ASOCIADAS:

- LESIONES NERVIOSAS TEMPORALES
- PUNCION ACCIDENTAL DE UN VASO SANGUINEO

- REACCIONES ALERGICAS A LOS ANESTESICOS LOCALES