



Mi Universidad

NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE: GONZALO RODRIGUEZ
RODRIGUEZ

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO: JOSUÉ JONATHAN ALFARO GUILLÉN

NOMBRE DE LA MATERIA: METODOS, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE
DIAGNOSTICO VETERINARIO

Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Trabajo: Super nota

Parcial: 4

Cuatrimestre: 3ero

INMOVILIZACIÓN Y MANEJO DEL FELINO

INMOVILIZAR EL ANIMAL EN DECÚBITO ESTERNAL. Forma de realizarlo: Sujetar con una mano la piel de la región cervical dorsal y con la otra la piel de la región lumbar y aplicar una presión suave contra la mesa de exploración.



INMOVILIZAR EL ANIMAL EN DECÚBITO LATERAL. Forma de realizarlo: Sujetar con una mano la piel de la región cervical dorsal presionando sobre la mesa. Con la otra mano, sujetar las extremidades posteriores y tirar de ellas.



INMOVILIZAR EL ANIMAL UTILIZANDO UN PAÑO. Forma de realizarlo: Envolver el animal con una toalla, de forma que la cabeza le quede fuera.



INMOVILIZAR EL ANIMAL EN UNA JAULA DE CONTENCIÓN. Forma de realizarlo: Introducir el animal en la jaula. Estirar el asa del par lateral movable y presionar el animal contra la pared lateral opuesta



ESTADO DE HIDRATACIÓN, ESTADO DE NUTRICIÓN, TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA.

Forma de realizarlo: Coger un pliegue de piel de la región de la espalda. Si el estado de hidratación es bueno, la piel vuelve inmediatamente, a su posición normal.

VALORAR EL ESTADO DE NUTRICIÓN.

Forma de realizarlo:

- ❖ Valorar por inspección y palpación en diferentes lugares anatómicos. Región pectoral apófisis espinosas de las vértebras torácicas
- ❖ Apófisis transversas de las vértebras lumbares
- ❖ Tuberosidad coxal
- ❖ Tuberosidad isquiática
- ❖ Costillas

VALORAR LA TEMPERATURA EXTERNA.

Forma de realizarlo:

- ❖ Utilizar el dorso o la palma de la mano. Valorar en el hocico
- ❖ la parte distal de las extremidades
- ❖ la región axilar
- ❖ la región inguinal
- ❖ y la base de las orejas



VALORAR LA TEMPERATURA INTERNA. Forma de realizarlo: Colocar el termómetro clínico en el recto, a través del esfínter anal, con movimientos de rotación. Lubricar antes.



PULSO, FRECUENCIA RESPIRATORIA, LABIOS, MUCOSA BUCAL, DIENTES, LENGUA.

Forma de realizarlo: Introducir los dedos de la mano, excepto el pulgar, en la región inguinal, por la parte craneal de la extremidad. Palpar la arteria y apreciar el pulso con la yema de los dedos, en la parte dorsal de la cara interna de la región inguinal. Ejercer una ligera presión.

VALORAR LA FRECUENCIA RESPIRATORIA.

Forma de realizarlo:

- ❖ Por inspección de la región costal y abdominal lateral
- ❖ Por palpación del aire espirado por las fosas nasales



EXPLORAR LOS LABIOS.

Forma de realizarlo: Explorar por inspección

- ❖ y palpación
- ❖ Evertir los labios.

EXPLORAR LA MUCOSA BUCAL (GINGIVAL).

Forma de realizarlo: Explorar por inspección. Evertir los labios.



ABRIR LA BOCA. Forma de realizarlo: Coger con los dedos de una mano el maxilar y colocar el dedo índice de la otra mano sobre los incisivos de la mandíbula y presionar hacia abajo.

EXPLORAR LOS DIENTES.

Forma de realizarlo:

Explorar por inspección y palpación. Explorar los incisivos primero y vertiendo los labios después abrir la boca para explorar todos los dientes

EXPLORAR LA LENGUA. Forma de realizarlo: Abrir la boca del animal. Explorar por inspección y palpación.



PALADAR DURO Y BLANDO GLÁNDULAS SALIVARES, FARINGE, TONSILAS

EXPLORAR LAS GLÁNDULAS SALIVARES (PARÓTIDA).

Forma de realizarlo: Explorar por inspección y palpación en la parte ventral del ángulo mandibular.

EXPLORAR LA FARINGE.

Forma de realizarlo: Explorar por palpación desde el exterior en la región faríngea. Utilizar uno o dos dedos de la mano.



EXPLORAR LAS TONSILAS.

Forma de realizarlo: Abrir la boca del animal. Explorar por inspección deprimiendo la base de la lengua con un dedo. Utilizar un foco de luz. Tórax, abdomen, sistema urinario y reproductor.

ESTOMAGO, INTESTINOS, HÍGADO, BAZO, OLA ASCÍTICA, SENOS PARANASALES.

Forma de realizarlo: Explorar por palpación con los dedos situados en la parte caudal de la región xifoidea

O levantar las extremidades anteriores para que el estómago se aleje del hígado y realizar presión detrás de la última costilla

En condiciones normales no se palpa.



EXPLORAR EL INTESTINO (1/2).

Forma de realizarlo:

Explorar por inspección, palpación, percusión y auscultación. Inspeccionar la región abdominal

Palpar con los dedos de una mano colocados a ambos lados del abdomen en sentido dorsal, aplicando una presión suave y tratando que estos prácticamente se toquen

EXPLORAR EL INTESTINO (2/2).

la Forma de realizarlo: Explorar por inspección, palpación, percusión y auscultación.

Percutir en región abdominal

Auscultar los borborismos intestinales

que varían en función de la fase del ciclo digestivo.

EXPLORAR EL HÍGADO. Forma de realizarlo: Explorar por palpación cuando está aumentado de tamaño. En condiciones normales llega hasta el arco costal de ambos lados y no es posible explorarlo.



EXPLORAR EL BAZO. Forma de realizarlo: Explorar por palpación en la región abdominal media del lado izquierdo. Únicamente se palpa cuando está aumentado de tamaño.



EXPLORAR LA 'OLA ASCÍTICA'. Forma de realizarlo: Explorar por palpación. Golpear suavemente la pared abdominal con la punta de los dedos de una mano, mientras que con la otra se palpa el otro lado del abdomen. Si existe líquido, se aprecia una sensación de oleada.

EXPLORAR LOS SENOS PARANASALES.

Forma de realizarlo:

Explorar por inspección y palpación únicamente los senos frontales. Inspeccionar la morfología del área de proyección

Palpar con los dedos de una mano

LARINGE, TRÁQUEA, PERCUSIÓN.

Forma de realizarlo:

Explorar por palpación y auscultación. Palpar utilizando los dedos de una mano, haciendo una presión ligera en un principio y más intensa a continuación

Auscultar el paso del aire en la región laríngea Utilización del ultra sonógrafo El ultrasonido son ondas de sonido de alta frecuencia las cuales no son audibles por el hombre.



EXPLORAR LA TRÁQUEA.

Forma de realizarlo:

Explorar por palpación y auscultación. Palpar con los dedos de la mano a lo largo de todo su recorrido

Auscultar el paso del aire a diferentes niveles

Valorar el reflejo de tos traqueal, comprimiendo suavemente la tráquea con los dedos de una mano

EXPLORAR MEDIANTE PERCUSIÓN EL PULMÓN.

Forma de realizarlo: Percutir de forma dígito-digital desde la zona craneal a la caudal y desde la dorsal a la ventral, primero suavemente para delimitar el pulmón y luego más fuerte para buscar alteraciones. Percutir en los espacios intercostales.

