EUDS Mi Universidad

Mapa Conceptual

Nombre del Alumno: Gabriela Montserrat Calvo Vázquez

Nombre del tema: Actividades Realizados Al Momento De Una Consulta

Parcial: I


Nombre de la Materia: Métodos, Instrumentos, Y Técnicas De Diagnostico Veterinario

Nombre del profesor: Gonzalo Rodríguez Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria Y Zootecnia

Cuatrimestre: 3

MÉTODOS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO



MÉTODOS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO

SONIDOS INTERMEDIOS

Son

Aquellos que no son claramente timpánicos ni completamente mates

Se considera

De intensidad y tonalidad moderadas

Suelen estar asociados

A estructuras parcialmente llenas o en transición

Tipos:

Submaté -

Mate timpánico

Suena algo apagado, pero completamente sordo (área ventral del rumen en bovinos con ingesta reciente)

pero aun con aire presente (colon en caballos con leve meteorismo)

AUSCULTACIÓN

Es la técnica de escuchar activamente los sonidos naturales del cuerpo animal

Obietivo:

- -Detectar alteraciones funcionales
- -Localizar lesiones
- -Evaluar la gravedad de procesos patológicos

Instrumento utilizado

Estetoscopio: el más común es el doble de campana (diafragma y campana)

Evaluación

Comparar ambos lados del cuerpo, evaluar frecuencia, ritmo, intensidad y calidad de sonidos, registrar anormalidades como:

soplos, estertores

HISTORIA CLÍNICA O **ANAMNESIS**

Historia clínica:

Es el registro obligatorio y de carácter privado (sometido a reserva)

Se consignarán los datos personales del paciente y los propietarios responsables del mismo

Además

Se trata del único documento valido desde el punto de vista legal y clínico

Anamnesis

Son datos que el profesional obtiene del personal cercano o del responsable del paciente

Tipos

- 1: Anamnesis preterica (antecedentes individuales)
- 2: Anamnesis actual (motivo de consulta y enfermedad actual)

Menos resonante que el timpánico, Subtimpánico-

> Transcision entre gas y tejido blanmdo o liquido (abdomen en perros con peritonitis parcial)