


UDS



SHAZADY JEARIM LOPEZ GONZALEZ

SUPER NOTA

PARCIAL 4

METODOS, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE
DIAGNOSTICO VETERINARIO


GONZALO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

CUATRIMESTRE 3




SUPER NOTA

UNIDAD 4



4.1.- INMOVILIZACIÓN Y MANEJO DEL FELINO.

- 1.inmovilizar el animal en decúbito esternal
- 2.inmovilizar el animal en decúbito lateral
- 3.inmovilizar al animal utilizando un trapo




4.2.- ESTADO DE HIDRATACIÓN, ESTADO DE NUTRICIÓN, TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA.

1. valorar el estado de nutrición: Valorar por inspección y palpación en diferentes lugares anatómicos. Región pectoral, apófisis espinosas de las vértebras torácicas, apófisis transversas de las vértebras lumbares
2. VALORAR LA TEMPERATURA EXTERNA: Utilizar el dorso o la palma de la mano, la parte distal de las extremidades la región axilar
3. VALORAR LA TEMPERATURA INTERNA: Forma de realizarlo: Colocar el termómetro clínico en el recto, a través del esfínter anal, con movimientos de rotación. Lubricar antes.




4.3.- PULSO, FRECUENCIA RESPIRATORIA, LABIOS, DIENTES Y LENGUA.

- VALORAR LA FRECUENCIA RESPIRATORIA.: Por inspección de la región costal y abdominal lateral
- EXPLORAR LOS LABIOS: Explorar por inspección (1) y palpación (2). Revertir los labios.
- EXPLORAR LA MUCOSA BUCAL: Forma de realizarlo: Explorar por inspección. Evertir los labios
- ABRIR LA BOCA: Coger con los dedos de una mano el maxilar y colocar el dedo índice de la otra mano sobre los incisivos de la mandíbula y presionar hacia abajo
- EXPLORAR LA LENGUA: Abrir la boca del animal. Explorar por inspección y palpación.



4.4.- PALADAR DURO Y BLANDO, GLÁNDULAS SALIVARES.

1. PALADAR DURO: Abrir la boca del animal. Explorar por inspección.
2. EXPLORAR LAS GLÁNDULAS SALIVARES : (PARÓTIDA). Forma de realizarlo: Explorar por inspección y palpación en la parte ventral del ángulo mandibular.



4.5.- ESTOMAGO, INTESTINOS, HÍGADO, BAZO, OLA ASCÍTICA.

1. ESTOMAGO: Explorar por palpación con los dedos situados en la parte caudal de la región xifoidéa
2. EXPLORAR EL INTESTINO: Explorar por inspección, palpación, percusión y auscultación. Inspeccionar la región abdominal. Auscultar los borborigmos intestinales
3. EXPLORAR EL HÍGADO: En condiciones normales llega hasta el arco costal de ambos lados y no es posible explorarlo.
4. EXPLORAR EL BAZO: Explorar por palpación en la región abdominal media del lado izquierdo. Únicamente se palpa cuando está aumentado de tamaño.
5. EXPLORAR LA 'OLA ASCÍTICA': Explorar por palpación. Golpear suavemente la pared abdominal con la punta de los dedos de una mano, mientras que con la otra se palpa el otro lado del abdomen. Si existe líquido, se aprecia una sensación de oleada.

SUPER NOTA



UNIDAD 4

1.



4.6.- LARINGE, TRÁQUEA Y PERCUSIÓN.

1. LARINGE: 1) Explorar por palpación y auscultación. Palpar utilizando los dedos de una mano, haciendo una presión ligera en un principio y más intensa a continuación
(2). y auscultar el paso del aire en la región laríngea



TRÁQUEA

(1) Explorar por palpación y auscultación. Palpar con los dedos de la mano a lo largo de todo su recorrido
(2). y auscultar el paso del aire a diferentes niveles
(3). Valorar el reflejo de tos traqueal, comprimiendo suavemente la tráquea con los dedos de una mano

PERCUSIÓN

EXPLORAR MEDIANTE PERCUSIÓN EL PULMÓN.: Percutir de forma dígito-digital desde la zona craneal a la caudal y desde la dorsal a la ventral, primero suavemente para delimitar el pulmón y luego más fuerte para buscar alteraciones. Percutir en los espacios intercostales. El sonido normal es claro o pulmonar.

