



Abril Montserrat Gómez Aguilar
Unidad I
Receta Médica
FARMACOLOGIA Y VETERINARIA I



MVZ. ABRIL AGUILAR

Médico general

| Ced.Prof. 9876543

Tel. 963 305 16 12

Dirección:

M4 LT12-A CO.FOVISSTE
30068

Bruno

2 años

Nombre del paciente: _____ Edad: _____ Fecha: _____

Peso: 12 kg Síntomas que presenta Fiebre, letargo y otitis extrema supurativa

DX: Infección bacteriana del oído

TX: Amoxicilina con ácido clavulánico

Dosis: 12.5 mg/kg cada 12 h

Duración: 14 días (dependiendo el mejoramiento)

Vía: Oral

JUSTIFICACIÓN

La amoxicilina/clavulánico es contra infecciones de piel y oído externo, tiene buena efectividad contra los cocos positivos y algunos negativos.


MVZ. Abril Aguilar
Médico General
Ced.Prof. 9876543

Horarios

De lunes a viernes
de 10 a.m. a 5 p.m.



MVZ. ABRIL AGUILAR

Médico general

| Ced.Prof. 9876543

Tel. 963 305 16 12

Dirección:

M4 LT12-A CO.FOVISSTE
30068

Bruno

2 años

Nombre del paciente: _____ Edad: _____ Fecha: _____

Peso: 12 kg Síntomas que presenta Fiebre, letargo y otitis extrema supurativa

Para la perdida de apetito

TX: Mirtazapina (Como estimulante del apetito)

Dosis: 1.1-1.8 mg/kg cada 24h

Para 12 kg: 4.5-6.5 mg cada 24 h

vía: oral

Duración: 3 o 5 días (todo depende de la mejoría)

Siguiente revisión: Dentro de 7 días

JUSTIFICACIÓN

La mirtazapina es eficaz para restaurar el apetito en perros, su uso favorece una recuperación rápida, previene el deterioro nutricional y mejora la calidad de vida al paciente durante su tratamiento.



MVZ. Abril Aguilar

Médico General

Ced.Prof. 9876543



Horarios

De lunes a viernes
de 10 a.m. a 5 p.m.

MVZ. ABRIL AGUILAR

Médico general

| Ced.Prof. 9876543

Tel. 963 305 16 12

Dirección:

M4 LT12-A CO.FOVISSTE
30068

Bruno

2 años

Nombre del paciente: _____ Edad: _____ Fecha: _____

Peso: 12 kg Síntomas que presenta Fiebre, letargo y otitis extrema supurativa

Pomada para los oídos

TX: Otomax (Gentamicina + clotrimazol+ betametasona

Indicaciones

- Limpieza previa
- Aplicar 3 gotas en el oído afectado 2 veces al día, durante 7 días

JUSTIFICACIÓN

El uso de otomax para el paciente le ayudará en la eliminación y controlar de la zona afectada ya que le quitará la inflamación, dolor y secreción.

Cuidados generales

- Dar el tratamiento como se a recetado, No suspenderlo
- Limpiar el oído al aplicar el medicamento
- Evitar que se rasque, Usar collar isabelino si es necesario
- Checar que coma y esté hidratado

Horarios

De lunes a viernes
de 10 a.m. a 5 p.m.



MVZ. Abril Aguilar

Médico General

Ced.Prof. 9876543

