

SUPERNOTA



Nombre del alumno: Leonardo Daniel
Morales Jonapá.

Nombre del profesor: Gonzalo Rodríguez
Rodríguez.

Tercer cuatrimestre

Grado: 3° Grupo: B

Lic. en M.V.Z

Métodos de Dx vet.



INMOVILIZACION Y MANEJO DEL FELINO.



La inmovilización de un gato puede ser necesaria para realizar exámenes clínicos, tratamientos o procedimientos. **Técnicas de contención física:** contención manual: se puede sujetar al gato con una mano en el pecho y otra en la parte trasera, asegurando que no pueda retroceder. **Toalla o manta:** Envolver al gato en una toalla o manta puede proporcionar una sensación de seguridad y limitar sus movimientos.

ESTADO DE HIDRATACIÓN Y ESTADO DE NUTRICIÓN.



El estado de nutricional de un gato es crucial para su salud y bienestar general. **carnívoro obligado:** Los gatos necesitan carne en su dieta, ya que no pueden vivir sin ciertos nutrientes esenciales que se encuentran exclusivamente en fuentes animales. como la taurina, la arginina y el ácido araquidónico. Proteínas: Las proteínas son la fuente de energía para los gatos y son cruciales para el mantenimiento de la masa muscular, el pelaje y la función inmunológica,

TEMPERATURA FELINA.



La temperatura normal de un gato adulto se encuentra entre 38.0° y 39.3°C. Algunos expertos sitúan el límite superior en 39.0 o 3,2 °C. En los gatitos, la temperatura corporal puede ser algo mas alta, de entre 38.0° y 39.5°C. si la temperatura corporal de un gato supera los 39.3°C. se considera que tiene fiebre. a partir de 41°C, se habla de fiebre alta y a partir de 41.6, se considera fiebre peligrosa.





PULSO, FRECUENCIA RESPIRATORIA, LABIOS, DIENTES Y LENGUA.




La exploración dental del gato es parte esencial del examen físico oral en gatos. permite detectar enf, periodontales, fracturas, perdida dentaria, maloclusiones y otros problemas que pueden afectar la alimentación y el bienestar del animal. Evaluar c/pieza dental por: coloración anormal: amarillento, mamón y grisáceo. Fracturas dentales: con o sin exposición de pulpa.

PALADAR DURO Y BLANDO, GLÁNDULAS SALIVARES.




El paladar se divide en 2 partes: paladar duro y blando. El paladar duro: Es la parte frontal, ósea y rugosa. ayuda a triturar el alimento contra la lengua. y tiene crestas que facilitan al movimiento de la comida hacia la garganta. El paladar blando: es la parte posterior, mas flexible, participa en la deglución y evita que el alimento entre en las vías respiratorias.

GLANDULAS SALIVARES.



Glándula parótida: Detrás de la mandíbula, cerca del oído, es serosa (líquida y clara). **Glándula mandibular:** debajo de la mandíbula, es mixta (serosa y mucosa). **Glándula sublingual:** Esta bajo la lengua, mucosa (más espesa). **Glándula cigomática:** Esta cerca del ojo, detrás del arco cigomático, es mucosa. **Glándula Molar:** Detrás del último molar mandibular y es mucosa.



ESTOMAGO EN FELINOS.



Segmento duodeno: recibe el quimo del del estómago y los jugos pancreáticos y biliares para iniciar la digestión. El estómago en los felinos tiene una función crucial en el proceso digestivo. Su contenido ácido y las enzimas digestivas son esenciales para descomponer las proteínas y esterilizar los posibles patógenos presentes en la comida.




INTESTINOS, HIGADO, BAZO. OLA ASCITICA.




El intestino del gato es corto en comparación con el de un omnívoro. El intestino delgado está bien preparado para digerir proteínas y materias grasas, y menos preparado para el almidón de cereales. El tránsito para el intestino grueso es más lento (al menos 20h), aun siendo poco largo (entre 20 y 40 cm). El bazo participa en numerosas funciones tanto inmunológicas como no inmunológicas y sin embargo no es un órgano indispensable para la vida, pudiéndose extirpar quirúrgicamente. El hígado en los mamíferos, es un órgano extraordinario por la cantidad de funciones que desarrolla, baste nombrar algunas como por ejemplo la producción de albúmina y diversas proteínas transportadoras (hierro, Bilirrubina, etc.). La ascitis en gatos es un signo clínico que indica una acumulación anormal de líquido en la cavidad abdominal, lo que puede ser causado por diversas patologías.

LARINGE Y TRÁQUEA.



La laringe en los gatos es una parte crucial del sistema respiratorio, encargada de la producción de vocalizaciones. La tráquea es el conducto del tracto respiratorio que conecta la laringe con los bronquios, y cuando se inflama, debido a una infección, se produce la traqueítis.

PERCUSIÓN.



La percusión en el sistema respiratorio del gato se refiere a la palpación de las estructuras respiratorias para detectar cualquier anomalía. Durante la exploración física, el veterinario puede palpar el diafragma y los músculos intercostales para evaluar la respiración y detectar cualquier dificultad. Si se detecta una percusión anormal, puede ser un indicador de problemas respiratorios subyacentes que requieren atención veterinaria.

BIBLIOGRAFIA:

Kuehn, N. F. (2018, agosto 30). Trastornos laríngeos en los gatos. Manual de veterinaria de MSD. <https://www.msdsvetmanual.com/es/proprietarios-de-gatos/trastornos-pulmonares-y-de-las-v%C3%ADas-respiratorias-de-los-gatos/trastornos-lar%C3%ADngeos-en-los-gatos>

Perez, L. (2022, noviembre 28). Bazo agrandado en gatos: causas, síntomas y tratamiento. Vida con Mascotas ▷ ➡ . <https://vidaconmascotas.com/bazo-agrandado-en-gatos-causas-sintomas-y-tratamiento/>